

KONICA MINOLTA

AccurioPress C14010S
AccurioPress C14010
AccurioPress C12010S
AccurioPress C12010

СЕРИЯ ACCURIOPRESS C14010

ДОСТИГАЙТЕ БОЛЬШЕГО



Giving Shape to Ideas — Воплощаем идеи

Giving Shape to Ideas

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПЕЧАТИ

Цифровые печатные машины AccurioPress C14010/S и C12010/S от Konica Minolta обеспечивают стабильно высокое качество печати, работают со скоростью до 140 стр/мин и 120 стр/мин соответственно и позволяют печатать на широком диапазоне материалов. Пятицветные версии S расширяют возможности печати и позволяют реализовывать более сложные и креативные дизайнерские решения. Эти флагманские устройства легко интегрируются в существующие рабочие процессы, оптимизируют производственные операции, сокращают долю ручного труда и повышают общую эффективность работы. Благодаря интеллектуальным технологиям и отлаженной технической поддержке печатные машины AccurioPress помогают внедрять инновации и делают переход на цифровые технологии простым и эффективным.

Расширяйте возможности вашего бизнеса

Цифровые печатные машины AccurioPress C14010/S и C12010/S универсальны: они позволяют работать с широким рядом материалов — тонкой и плотной бумагой (до 450 г/м²), фактурной бумагой, конвертами, пластиковой пленкой и листовыми этикетками. Поддержка листов длиной до 1300 мм (до 900 мм при двусторонней печати) и опция белого тонера в отдельных моделях позволяют расширить ассортимент продукции и решать более широкий круг задач и запросов клиентов.

Оптимизация процессов с помощью интеллектуальных модулей

Наши профессиональные печатные машины спроектированы для длительной безотказной работы и позволяют производить больше продукции за меньшее время. Еще быстрее изготавливать высококачественную печатную продукцию помогают улучшенные технологии автоматизации. Интеллектуальные инструменты — такие как интеллектуальный модуль контроля качества IQ-601 и новейшие датчики параметров материалов для печати — обеспечивают стабильно высокое качество печати при минимальном участии оператора.

Повышение лояльности клиентов

Печатные машины серии AccurioPress C14010/S поддерживают стабильное качество печати и автоматически регулируют его в процессе работы, чтобы продукция отвечала требованиям ваших клиентов от первой до последней страницы. Технология автоматической инспекции качества помогает выпускать предсказуемо качественную продукцию во всем тираже, предотвращая появление дефектов изображения или ухода цвета, что повышает доверие клиентов и способствует росту спроса на ваши услуги.

Максимальная отдача от инвестиций

Цифровые печатные машины AccurioPress C14010/S могут как сразу выпускать готовую продукцию благодаря широкому набору финишных опций в линию, так и работать на максимальной скорости с последующей обработкой тиража на внешнем послепечатном оборудовании. Устройства подачи отлично справляются с печатью больших цифровых тиражей: за счет системы регулируемого раздува стопы и вакуумной подачи листов они обеспечивают бесшбойную подачу бумаги всех форматов длиной до 900 мм. Опция подогрева и осушения воздуха в кассетах в условиях высокой влажности воздуха помогает избежать проблем с печатью при работе с офсетной и мелованной бумагами, улучшая прохождение бумаги через всю систему печати.



ИННОВАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ

НОВЫЙ ПОДХОД К ТЕХНОЛОГИЯМ

INTELLIGENT
QUALITY OPTIMIZER



Интеллектуальный модуль контроля качества

Интеллектуальный модуль контроля качества IQ-601 обеспечивает точную цветопередачу, автоматическую настройку и уменьшение времени до получения готового тиража. Всего одно нажатие — и после выполнения пакетной настройки вы получаете точное воспроизведение оттенков цвета (благодаря встроенному спектрофотометру) и точную приводку «лицо-оборот». В сочетании с модулем автоматической инспекции качества AI-101 эта технология выявляет дефекты печати, проверяет правильность переменных данных и помогает оператору контролировать качество в режиме реального времени без специального обучения. В тандеме IQ-601 и AI-101 оптимизируют производство, стабилизируют качество печати и максимально повышают производительность, задавая новый стандарт.

Simitri[®] V


Тонер Simitri[®] V

Инновационная технология современного полимерного тонера Simitri[®] V обеспечивает отличное качество печати и близкую к офсетной матовую поверхность оттиска. Именно благодаря использованию высокотехнологичного тонера удается достигать высокой производительности печати машин серии AccurioPress C14010. Тонер закрепляется при более низкой температуре, что снижает энергопотребление и позволяет печатать даже на сложных, чувствительных к нагреву материалах. Simitri[®] V хорошо ложится даже на материалы с развитой поверхностью — его использование гарантирует отличное качество печати на тисненых, фактурных и переработанных материалах.

Технология растривания S.E.A.D. X

S.E.A.D. X (Screen-Enhancing Active Digital Process), активный цифровой процесс оптимизации растривания, — это пятое поколение передовой технологии растривания Konica Minolta, которая объединяет в себе несколько инновационных решений для точной передачи цветов при высокой скорости печати.





Вакуумная подача бумаги


При печати больших тиражей важнейшим требованием является бесперебойная подача каждого листа на всех этапах работы цифровой печатной машины. Konica Minolta предлагает профессиональные интеллектуальные решения для подачи бумаги всех форматов длиной до 900 мм, основанные на проверенных технологиях, таких как разделение листов потоком воздуха и вакуумная подача. Они обеспечивают идеальную подачу самых разных материалов, гарантируя бессбойную печать. При эксплуатации машины в условиях высокой влажности систему можно дополнить опциональным модулем нагрева и осушения воздуха, который позволит повысить качество печати и бессбойность проводки офсетной и мелованной бумаг.

ИЗМЕРЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Блок интеллектуальных датчиков распознавания материала

Интеллектуальные модули распознавания материалов IM-104 и IM-105 выводят автоматизацию печати на новый уровень. Модуль IM-104 содержит несколько продвинутых датчиков, которые автоматически определяют тип, плотность и размер бумаги, что позволяет машине выбрать оптимальные настройки печати без участия оператора. Замятые листы и двойные подачи отправляются в лоток отбраковки, чтобы не прерывать печать. Эта функция незаменима для автономной бесперебойной работы машины. Кроме того, если датчики обнаруживают несоответствие параметров бумаги и настроек, машина прекращает печать, чтобы предупредить возможные проблемы как во время печати, так и на следующих этапах производства.

Второй интеллектуальный датчик распознавания материала, IM-105, дополнительно повышает точность печати. Он определяет размер носителя и фиксирует даже незначительные отклонения от него, после чего совместно с интеллектуальным модулем контроля качества IQ-601 автоматически корректирует положение изображения, исключая ошибки привода «лицо-оборот». Все это позволяет добиться стабильно высокого качества профессиональной печати с минимальным участием оператора.







ПЕРЕДОВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ПЕЧАТИ КОНТРОЛЛЕРЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС

КОНТРОЛЛЕР IC-323 FIERY

Флагманская модель IC-323 в линейке контроллеров Fiery® повышает рентабельность за счет высокой скорости обработки данных, отличной цветопередачи и оптимизированных рабочих процессов. Это готовое решение для стабильного и предсказуемого результата: контроллер обеспечивает цветовое согласование, стабильность и точность оттенков, а также позволяет создавать цветовые профили и автоматически калибровать всю систему печати. IC-323 снижает нагрузку на оператора, упрощает управление производством и легко интегрируется с лучшими в отрасли решениями для допечатной подготовки.

КОНТРОЛЛЕР IC-322 FIERY

С контроллером IC-322 Fiery® вы сможете снизить трудозатраты, сократить сроки выполнения заказов, минимизировать ошибки и отходы — благодаря продвинутым функциям управления заданиями и автоматизации рабочих процессов. Мгновенный предпросмотр и расширенные функции допечатной подготовки Fiery упрощают настройку макетов и печатных заданий. Также контроллер поддерживает основные форматы печати с переменными данными (VDP) для выгодной печати малотиражной персонализированной продукции.


AccurioImage IC-614 — СОБСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР KONICA MINOLTA

Контроллер печати IC-614 от Konica Minolta обеспечивает такие важные преимущества в организации рабочего процесса, как полноценная и быстрая обработка заданий для печати на полной скорости, соответствие стандартам управления цветом, возможность непосредственно на панели управления проверять и редактировать цвет выбранных полос в растрованной работе, а также быстрое пополосное редактирование состава задания.

КОНТРОЛЛЕР IC-320 CREO

Внешний контроллер Creo® IC-320 обеспечивает наиболее быструю и гибкую обработку переменных данных — отличный выбор для гибридных процессов допечатной подготовки. Кроме того, Creo предлагает расширенные функции цветового профилирования, полную библиотеку Pantone GOE, возможность удаленного мониторинга через Remote Site Manager, совместимость с JDF, дополнительное программное обеспечение Creo для создания рабочих заданий и многое другое.





ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

СОБСТВЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Программное обеспечение AccurioPro основано на нашем глубоком понимании современных технологий и более чем 80-летнем опыте в области печати и обработки изображений. Оно полностью соответствует нашему стремлению создавать решения, формирующие рынок и помогающие клиентам развивать свой бизнес. Пакет цифровых решений AccurioPro от Konica Minolta — один из самых универсальных и эффективных инструментов для оптимизации операций и рабочих процессов в производительной печати.


Решения пакета AccurioPro предназначены для коммерческих типографий, стремящихся органично использовать цифровую печать в рамках своих технологических процессов,

а также для компаний, производящих собственную продукцию и рекламные материалы с помощью цифровой печати. Решения Konica Minolta ускоряют производство, повышают эффективность, расширяют ассортимент услуг и снижают трудозатраты, что в итоге увеличивает рентабельность.

Полный набор возможностей AccurioPro включает: централизованное управление печатью, программное обеспечение для автоматизации рабочих процессов и управления цветом, эффективную интеграцию различных технологий печати, а также взаимодействие с решениями Konica Minolta на всех этапах печатного производства — от приема заказа до выпуска готового продукта.

ВОЗМОЖНОСТИ AccurioPro

СОБСТВЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ



ПРЕИМУЩЕСТВА AccurioPress C14010/S и AccurioPress C12010/S

СОЧЕТАНИЕ ШИРОКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГОТОВАЯ ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ*

- Изготовление брошюр до 50 листов с обрезкой переднего края блока и (опционально) биговкой, продольной резкой и формированием корешка
- Степлирование до 100 листов с механизмом обрезки скрепки
- Автоматический переплет пластиковыми кольцами на 102 листа
- Автоматизированный модуль в линию для подрезки полей и нарезки на формат
- Длинные листы, листовая продукция A3 и A4 без полей

ВЫСОЧАЙШАЯ НАДЕЖНОСТЬ

- Надежная платформа, долговечные детали и высококачественные расходные материалы
- Точная приводка «лицо-оборот»
- Отработанная конструкция блока закрепления
- Максимальная эффективность печати
- Рентабельная малотиражная печать

ЭФФЕКТИВНАЯ ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА*

- Мультиперфорация (GBC) и пробивка 2 или 4 отверстий
- 6 видов фальцовки
- Поддержка устройств сторонних производителей
- Укладка в стопу большой емкости
- 2 линии перфорации в продольном направлении, 5 линий перфорации в поперечном направлении
- До 5 биговок вверх или вниз

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОСТОТА

- Автоматическая линейаризация модуля печати
- Автоматическая приводка «лицо-оборот»
- Автоматическое создание цветковых профилей
- Настройка в режиме реального времени и во время печати
- Выброс дефектных листов в отдельный лоток отбраковки



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

AccurioPress C14010/S

- До 140 страниц A4 в минуту
- До 76 страниц SRA3 в минуту
- Пиковый объем до 2,5 млн страниц A4

AccurioPress C12010/S

- До 120 страниц A4 в минуту
- До 65 страниц SRA3 в минуту
- Пиковый объем до 2,2 млн страниц A4

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ

- Возможность выбора контроллера: Fiery®, CREO® или собственный контроллер Konica Minolta AccurioImage
- Интеграция в гибридные рабочие процессы

ПРОСТАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Простые настройки каталога бумаги
- Технология автоматической инспекции качества (опция)

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОТПЕЧАТКОВ

- Технология S.E.A.D. X и разрешение 2400 × 3600 dpi (экв.) × 8 бит
- Технология тонера высокой четкости Simitri® V
- Технология контроля плотности изображения

ШИРОКИЙ СПЕКТР ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Плотность бумаги при односторонней и двусторонней печати до 450 г/м²
- Листы длиной до 1300 мм (при двусторонней печати — до 900 мм)
- Надежный механизм вакуумной подачи любой бумаги с раздувом передней кромки
- Печать конвертов
- Поддержка фактурной бумаги
- Опционально: водное распрямление и охлаждение листа в модуле RU-518m

ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ И ПРИЕМКИ БУМАГИ

- Автоматическое распознавание носителей
- Технология вакуумной подачи с раздувом стопы
- Максимальная емкость системы подачи — 14 140 листов бумаги
- До 10 подающих лотков
- Емкость подающих лотков для длинных листов (до 900 мм) — до 2300 листов

БЕЛЫЙ ЦВЕТ (ТОЛЬКО ВЕРСИЯ S)

- Пятицветная печать
- Дополнительный цвет — белый
- Скорость печати с белым цветом — до 120 страниц A4 в минуту (для AccurioPress C14010S и C12010S)
- Высокая плотность белого цвета



ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА И ФУНКЦИИ

		 Фальцовка под конверт	 Пробивка 2 или 4 отверстий	 Двухточеч- ное степли- рование	 Угловое степлиро- вание	 Укладка в стопу	
Опускной выходной лоток OT-512							
Степл-финишер FS-541							
Брошюровщик SD-513							
Стекер, модуль укладки в стопу LS-507							
Модуль фальцовки и перфорации FD-503							
Брошюровщик SD-506							
Модуль подрезки под формат TU-510e							
Брошюровщик Plockmatic SD-435e/450e							
Модуль переплета пластиковыми кольцами GBC G1							
Модуль мультиперфорации GBC G3							
Многофункциональный лоток Plockmatic MPS-XL							

 Брошю- ровка	 Подрезка под формат	 Биговка	 Продольная разрезка	 Перфора- ция	 Формиро- вание (квадрачение) корешка	 Фальцовка под конверт по несколько листов	 Вставка листов после печати	 Скрепление на пружину	 Мультипер- форация	НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
										СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
										
										
										
										
										МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
										
										





ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ ТРЕБОВАНИЙ НОВЫЙ ПОДХОД К ЭФФЕКТИВНОСТИ

Ищете печатную машину, которая точно подстраивается под ваши производственные требования? С AccurioPress C14010 вы можете подобрать самые разные опции автоматизированной финишной обработки, чтобы сразу выпускать готовую печатную продукцию и экономить время, — либо запустить крупнотиражное производство на максимальной скорости и использовать имеющееся у вас оборудование для послепечатной обработки. Ниже мы привели три примера из всего множества конфигураций, чтобы помочь вам подобрать ваше оптимальное решение.



«ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ»

Эта конфигурация предлагает максимальную скорость и надежность, а также наибольшую емкость подающих и приемных лотков. Она позволяет организовать печать больших тиражей со стабильным цветом.

Производительная конфигурация — оптимальный выбор для предприятий, у которых уже есть оборудование для послепечатной обработки. Брошюровщик в составе машины позволяет оперативно получать готовые брошюры с трехсторонней обрезкой.



«ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ»

Эта конфигурация разработана для автоматизированного производства готовой продукции. При использовании автоматизированных модулей, хотя и за счет некоторого снижения общей производительности, минимизируются вмешательства оператора, количество этапов, ошибок и отходов.

Такая конфигурация подойдет типографиям, у которых нет отдельного оборудования для послепечатной обработки, а также оптимальна в случае, когда требуется сократить ручные операции.



«ГИБКОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ»

Эта конфигурация отвечает всем требованиям типографий к гибкости производства и при этом дает возможность в полностью автоматическом режиме печатать малые тиражи и выполнять их послепечатную обработку. Вы можете выбрать, как наиболее эффективно решить каждую задачу.

Конфигурация подойдет для печатных производств, которые хотят сочетать послепечатную обработку в линию и офлайн в зависимости от потребностей.



10 УБЕДИТЕЛЬНЫХ АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ СЕРИИ AccurioPress C14010



1. ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОСТОТА

Датчик распознавания материала, блок интеллектуального контроля качества и широкий выбор вариантов финишной обработки в линию



2. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОТПЕЧАТКОВ

Фирменные технологии обработки изображений и тонер Konica Minolta



3. ВЫСОЧАЙШАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Платформа рассчитана на изготовление до 2,5 млн отпечатков в месяц



4. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Единая скорость печати на любых материалах плотностью от 52 до 450 г/м²



5. РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

Производство готовой печатной продукции и финишная обработка благодаря широкому выбору модулей послепечатной обработки в линию



6. ПРОСТАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Даже неопытный оператор легко сможет обеспечить высокое и стабильное качество продукции



7. РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

Широкий спектр поддерживаемых материалов: длинные листы, баннеры, фактурная бумага, конверты, бумага из переработанного сырья, полимерные пленки



8. ВЫСОКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ

Автоматизация и ускорение настройки оборудования



9. ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ

Автоматическая оценка качества отпечатков



10. БЫСТРОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ

Автоматический контроль качества и проверки в процессе производства



ЛИДЕРСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕС С ЗАДЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

УДАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Коммерческие типографии

Наши профессиональные печатные машины помогут вам развивать бизнес и получать максимальную отдачу от инвестиций. Высокая скорость, производительность и автоматизация контроля качества позволят выполнять заказы в максимально короткие сроки, широкий диапазон запечатываемых материалов (плотностью до 450 г/м²) обеспечит расширение ассортимента, а комплекс средств контроля качества и автоматической регулировки оставит в прошлом проблемы с качеством.

Корпоративные отделы печати

Наши профессиональные печатные машины поддерживают высокие степени автоматизации и уровень качества. С профессиональным оборудованием для финишной обработки в линию вы сможете производить готовую печатную продукцию за один рабочий цикл. Благодаря поддержке широкого спектра материалов, высокой производительности и передовым технологиям наши печатные машины станут надежным и выгодным вложением в будущее.

ЭКОЛОГИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ

Цель Konica Minolta — к 2050 году сократить количество выбросов CO₂ в течение жизненного цикла наших профессиональных печатных машин до нуля. Помимо этого, мы стремимся к тому, чтобы к 2050 году наши продукты как минимум на 90 % создавались из вторично используемых материалов (переработанного сырья и биоматериалов). В рамках экологичного подхода мы помогаем снижать влияние на окружающую среду и нашим клиентам, чтобы они также достигали своих целей в области устойчивого развития.

Одно из преимуществ цифровой печати — возможность быстро выполнять заказы и подстраиваться под спрос, выпуская тиражи необходимой величины. Konica Minolta учитывает влияние своих печатных машин на окружающую среду на всех этапах их жизненного цикла и принимает меры по снижению этого влияния.

Мы начинаем с момента производства: так, все заводы Konica Minolta работают в соответствии со стандартом ISO 14001 «Системы экологического менеджмента», а все печатные машины из нашего текущего ассортимента для европейского рынка производятся на заводах, где используется энергия только из возобновляемых ресурсов. За свои достижения мы получили сертификат Green Printing от Японской федерации полиграфической промышленности.

Мы стремимся минимизировать использование первичных материалов в конструкции наших печатных машин. Одновременно мы увеличиваем долю переработанных материалов: наши устройства могут состоять из переработанного пластика на 36 %, а емкости для тонеров — на 60 %.

Мы также внедряем меры по снижению энергопотребления при пользовании нашими продуктами. Наши полимерные тонеры закрепляются при более низкой температуре: так, температура закрепления тонера Simitri® V ниже стандартной на 15 °C.

В конце срока службы отпечатков, при обработке макулатуры, наш тонер эффективно удаляется с бумаги, что подтверждает сертификат INGEDE. Таким образом, бумагу после печати легко утилизировать — это экономит энергию и сырье и снижает уровень загрязнения воды. Также мы предлагаем услуги по возврату и переработке отходов в рамках программы Clean Planet («Чистая планета»). Мы собираем и безопасно утилизируем использованные картриджи и емкости из-под тонера, барабаны с фотопроводящим слоем и другие расходные материалы. В результате до 87,3 % отходов превращаются во вторичное сырье. Это сокращает количество мусора, повышает экономическую эффективность и сохраняет природные ресурсы.

Создавая цифровые печатные машины, Konica Minolta помогает своим клиентам отказаться от громоздких аналоговых станков, потреблять меньше ресурсов, таких как чернила, бумага и электричество, и уменьшать количество отходов и выбросов CO₂.

КОНТРОЛЛЕР И ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

НОВЫЙ ПОДХОД К ПОТРЕБНОСТЯМ

КОНТРОЛЛЕР ПЕЧАТИ FIERY IC-323

Архитектура	Внешний
ОС	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
ЦП	Intel® Xeon 4310
ОЗУ (станд.)	32 ГБ
Жесткий диск	Загрузочный накопитель SSD + HDD 2 ТБ × 2
Язык описания страниц	CPSI 3020; APPE 6.0; Adobe® PostScript® уровня 1–3; Adobe PDF, PDF/X-1a, 3 и 4; Optimised PostScript® и PDF; Enhanced PCL6/PCL5; EPS, TIFF, JPEG (через горячие папки)

КОНТРОЛЛЕР ПЕЧАТИ FIERY IC-322

Архитектура	Внешний
ОС	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
ЦП	Intel® i5-12500
ОЗУ (станд.)	16 ГБ
Жесткий диск	Загрузочный накопитель SSD + HDD 1 ТБ
Язык описания страниц	CPSI 3020; APPE 6.0; Adobe® PostScript® уровня 1–3; Adobe PDF, PDF/X-1a, 3 и 4; Optimised PostScript® и PDF; Enhanced PCL6/PCL5; EPS, TIFF, JPEG (через горячие папки)

КОНТРОЛЛЕР ПЕЧАТИ CREO IC-320

Архитектура	Внешний
ОС	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
ЦП	Intel® Core i7-10700E
ОЗУ (станд.)	20 ГБ (4 цвета); 24 ГБ (5 цветов)
Жесткий диск	8 ТБ
Язык описания страниц	CPSI 3022; APPE 6.1; Adobe PDF (версии с 1.3 по 1.7, PDF 2.0, PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X6); композитные файлы PostScript уровней 1, 2, 3; EPS; PPML-ZIP, PPML/VDX; PDF/VT (PDF/VT1, PDF/VT2); JDF/JMF; JPEG; TIFF — поддержка файлов TIFF 6.0 со слоями; 1-битный TIFF; IPDS / AFP (Transactional)

КОНТРОЛЛЕР ПЕЧАТИ AccurioImage IC-614

Архитектура	Встроенный (навесной)
ОС	Linux
ЦП	Intel® Core i7-10700E
ОЗУ (станд.)	32 ГБ
Жесткий диск	4 ТБ
Язык описания страниц	CPSI 3022; APPE 5.6; прямая печать PDF (PDF v.2.0); PDF1.3-2.0; PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/VT-3; прямая печать TIFF (совместимость с TIFF v.6); PPML (v.2.2); совместимость с PCL5c; совместимость с PCL XL (PCL6 v.3)

ОПЦИИ

Контроллер AccurioImage	IC-614
Внешний контроллер Fiery	IC-322
Внешний контроллер Fiery	IC-323
Внешний контроллер CREO	IC-320
Вакуумные подающие кассеты	PF-712
Вакуумные подающие кассеты со сканером документов	PF-713
Вакуумные подающие кассеты для длинных листов	PF-812
Нагреватель-осушитель	HT-506
Многофункциональный лоток ручной подачи	MB-511
Интерфейсный модуль, охлаждение и выпрямление листа	RU-518m
Нагреватель-осушитель	NM-103
Интеллектуальный модуль контроля качества	IQ-601
Комплект для автоматической инспекции качества	AI-101
Комплект деталей для 5-го цвета	CK-102 (только для версии S)
Комплект контроллера для 5-го цвета	UK-121 (только для версии S)
Блок интеллектуальных датчиков распознавания материала	IM-104
Интеллектуальный датчик распознавания материала (размер бумаги)	IM-105
Модуль термозакрепления для печати на конвертах	EF-106
Опускной выходной лоток большой емкости	OT-512
Удлинитель подающего лотка для длинных листов	MK-760
Удлинитель выходного лотка для длинных листов	MK-761
Интерфейс для устройств сторонних производителей	MK-737
Интерфейсный модуль	RU-510
Модуль скрепления на скобу	FS-541
Комплект для шитья внакидку (брошюровщик)	SD-510
Комплект для перфорации	PK-525
Монтажный комплект для PI-502	MK-732
Комплект для вставки листов	PI-502
Внешний финишер для обжим а брошюры и обрезки края	PT-220
Внешний финишер для квадрачения корешка	SF-204
Модуль фальцовки и перфорации	FD-503
Брошюровщик	SD-506
Брошюровщик с подрезкой передней кромки	SD-513
Опция квадрачения корешка для SD-513	FD-504
Опция продольной резки для SD-513	TU-503
Опция биговки для SD-513	CR-101
Стекер, модуль укладки в стопу	LS-507
Тележка для LC-507	LC-502
Модуль обрезки	TU-510e
Опция биговки «вниз» для TU-510e	CR-102
Опция продольной резки внутри формата для TU-510e	TU-504
Опция для баннеров для TU-510e	MK-764
Опция — лоток для визиток для TU-510e	JS-507
Модуль биговки «вверх» для TU-510e	CR-103
Опция для горизонтальной перфорации для TU-510e	PE-101
Опция для вертикальной перфорации для TU-510e	PE-102
Опция для выброса обрезков для TU-510e	MK-765
Модуль скрепления GBC	G1
Модуль мультиперфорации GBC	G3
Брошюровщик	Plockmatic SD-435e/450e
Модуль укладки баннеров в стопу	MPS-XL





KONICA MINOLTA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ПЕЧАТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Разрешение	3600 (эквив.) × 2400 dpi × 8 бит
Плотность бумаги	52–450 г/м ²
Тип дуплекса	Ненакопительного типа; 52–450 г/м ²
Формат бумаги (макс.)	330,2 × 487,7 мм 330,2 × 900 мм (макс. при двусторонней печати) 330,2 × 1300 мм (макс. при односторонней печати)
Максимальная емкость системы подачи	14 140 листов
Рекомендуемые условия эксплуатации	Температура 21–26° С; относительная влажность 40–60 % (отклонения могут влиять на технические характеристики)
Незапечатываемая область	По передней/задней кромке листа: ≤ 4 мм По правой/левой кромке: ≤ 3 мм По задней кромке: ≤ 6 мм для плотной бумаги (200 г/м ² и более)
Размеры основного блока (Ш × Г × В)	1151 × 932 × 1620 мм
Вес основного блока	560 кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

AccurioPress C14010/S	
A4, макс. в минуту	140 стр/мин
A3, макс. в минуту	80 стр/мин
SRA3, макс. в минуту	76 стр/мин
AccurioPress C12010/S	
A4, макс. в минуту	120 стр/мин
A3, макс. в минуту	69 стр/мин
SRA3, макс. в минуту	65 стр/мин

- Все технические характеристики указаны для бумаги формата A4 плотностью 80 г/м².
- Поддержка и доступность приведенных технических характеристик и функций зависят от операционной системы, приложений и сетевых протоколов, а также от конфигурации сети и системы.
- На некоторых иллюстрациях продукты представлены с дополнительно приобретаемыми аксессуарами.
- Технические характеристики и сведения о принадлежности актуальны на момент отправки в печать и могут быть изменены без уведомления.
- Все наименования брендов и продуктов могут являться товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладателей и признаются в качестве таковых.
- В наших шоурумах можно проверить скорость печати и производительность для конкретных форматов и материалов.



www.konicaminolta.ru

ООО «Кonica Минолта Бизнес Сольюшнз Раша»,
ул. Верейская, д. 29, стр. 33, 121357, Москва, Россия
www.konicaminolta.ru