

WorkForce Pro WF-M5799DWF



Сократите затраты на печать и негативное влияние на окружающую среду с этим мощным МФУ, которое позволит повысить эффективность работы.

Оцените преимущества небольшого энергопотребления, низкой совокупной стоимости владения (ТСО), быстрой печати первой страницы и специальных функций для бизнес-интеграции, которые доступны в новом многофункциональном устройстве WorkForce Pro WF-M5799DWF. Это офисное струйное МФУ реализует функции автоматической двусторонней печати, сканирования, копирования и отправки факсов, позволяя выполнять задания быстро и эффективно, а также поддерживает PDL, включая PCL и PostScript 3.

Высокая производительность минимальными усилиями

Самый быстрый старт и высокая скорость печати первой страницы в своем сегменте по сравнению с аналогичными лазерными устройствами — 4,8 секунды¹. Печать до 40 000 страниц без замены расходных материалов благодаря высокому ресурсу контейнеров с чернилами в своем сегменте². Экономия времени на заправке бумаги благодаря большому ресурсу основного лотка на 250 листов и общей емкости загрузки бумаги до 830 листов. Простая система подачи бумаги и бесконтактная печать позволяют работать с различными материалами, включая переработанную бумагу, глянцевые носители, конверты и этикетки.


Экономия энергии и социальная ответственность

Ощутите преимущество экономии за счет меньшего количества расходных материалов и струйной технологии печати. Потребление энергии на печать как минимум на 90 % меньше, чем для аналогичных лазерных устройств¹, что позволяет экономить электроэнергию и повышать социальную ответственность компании в рамках общей концепции устойчивого развития.

Специально для бизнеса

Модель оптимально подойдет небольшим рабочим группам с высокими объемами печати, которым необходима высокая скорость монохромной печати. Поставляемое в комплекте программное обеспечение гарантирует надежную печать, эффективное сканирование и удаленное управление устройством. Поддержка технологии NFC и беспроводного подключения позволяет печатать непосредственно с мобильных устройств. Управление устройством реализовано по аналогии со смартфонами на сенсорном экране. Epson Open Platform и сотрудничество с ISV дают возможность использовать дополнительное программное обеспечение для управления печатью, такое как PaperCut.

DATASHEET / BROCHURE



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Экономия времени**
Быстрый старт и печать первой страницы
- **Минимальные трудозатраты**
Печать, сканирование, копирование и отправка факсов с минимальными простоями
- **Экономия времени**
Большая емкость картриджей с чернилами и большой объем лотка загрузки бумаги сокращают время на заправку расходных материалов
- **Для офисного использования**
Совместимость с PDL (PCL и PostScript 3)
- **Технология PrecisionCore**
Самая современная технология печати Epson

EPSON[®]

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

ТЕХНИКА

Метод печати	PrecisionCore™ Print Head
Минимальный размер капли	Технология капель с переменным размером
Технология чернил	DURABrite™ Ultra
Выработка	Для рабочих групп в офисе
Многофункциональный	Печать, сканирование, Копия, Факс

ПЕЧАТЬ

Время до первой страницы	Монохромная печать 4,8 секунд
Скорость печати ISO/IEC 24734	24 Стр./мин. Монохромная печать
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	15 A4 Pages/min Монохромная печать
Максимальная скорость печати	34 Стр./мин. Монохромная печать (plain paper 75 g/m ²)
Разрешение при печати	1.200 x 2.400 DPI (точек на дюйм)
Объем печати	45.000 Страниц в месяц The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.
Recommended Duty Cycle	250 - 2.500 Страниц в месяц
Цвета	Black

Для получения подробной информации о скоростях печати посетите <http://www.epson.eu/testing>.

СКАНИРОВАНИЕ

Скорость одностороннего сканирования (A4, черный)	1.200 DPI (точек на дюйм) 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Doubled-sided scan speed (A4 black)	1.200 DPI (точек на дюйм) 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed)
Single-sided scan speed (A4 colour)	1.200 DPI (точек на дюйм) 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Doubled-sided scan speed (A4 colour)	1.200 DPI (точек на дюйм) 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed)
Scanning Speed	24 ipm (Monochrome, Single-sided, 200 dpi, ADF); 24 ipm (Colour, Single-sided, 200 dpi, ADF); 8 ipm (Monochrome, Double-sided, 200 dpi, ADF); 8 ipm (Colour, Double-sided, 200 dpi, ADF); 5 sec/page (Monochrome, 200 dpi, Flatbed); 5 sec/page (Colour, 200 dpi, Flatbed);
Разрешение сканирования	1.200 DPI (точек на дюйм) x 2.400 DPI (точек на дюйм) (горизонтальный x вертикальный)
Optical Resolution (ADF)	1.200 DPI (точек на дюйм) (горизонтальный x вертикальный)
Слияние документов	Сканирование с отправкой по эл. почте, Сканирование для FTP, Сканирование для сетевой директории, Computer (Epson Document Capture Pro), USB Memory Device / Card
Формат выводимых данных	Сканирование для JPEG, Сканирование для TIFF, Сканирование для PDF
Тип сканера	Контактный датчик изображения (CIS)

ФАКС

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Fax Transmission Speed	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Error correction mode	CCITTU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	200 names and numbers
Page memory	Up to 550 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart)
Функции факса	Отправить факс по компьютеру, Факс – электронная почта, Fax to Folder, Address Book, Delay Send, Broadcast Fax

КОПИ

Copy Speed	до 22 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Copy resolution (dpi)	600 x 1200
Reduction / Enlargement	25 % - 400 %
Maximum number of copies	999
Maximum Copy Size	A4

WorkForce Pro WF-M5799DWF

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Токоснаправляющий кабель
- Драйвер и вспомогательная программа (CD)
- Руководство по установке
- Инструкция по эксплуатации (CD)
- Initialization Ink Supply Units

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

WorkForce Pro WF-M5799DWF

CONNECTIVITY

Протоколы сетевой печати	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Протоколы сетевого управления	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DHCP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Network Scanning Protocols	NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Интерфейсы	Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB - совместимость с USB 2.0, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC), USB 2.0 типа A (2x)
Безопасность WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Network Protocol	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

СПЕЦИФИКАЦИИ БУМАГИ И ДАТЧИКИ

Формат бумаги	C4 (Конверт) , Legal, A6 (10,5x14,8 см) , A5 (14,8x21,0 см) , B5 , Letter , 9 x 13 см, 10 x 15 см , 13 x 18 см , A4 (21,0x29,7 см) , B6, C5 (Конверт) , No. 10 (Конверт) , Выбрать формат, C6 (Конверт) , DL (Конверт)
Автоматический сбор документов	50 Страницы
Подходящий вес бумаги	64 г/м2 - 256 г/м2
Дуплекс	Нет
Standard Paper input	330 Листы Стандарт, 80 Листы MP tray, 250 Листы paper tray
Емкость отделения подачи бумаги	150 Листы
Standard paper tray(s)	80-Sheet Multi-Purpose Tray, 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
Maximum paper input	1.330
Rear paper path (special media)	Да
Количество бумажных ящиков ³	

PAPER FEED RASF

Paper Input Name	RASF
Paper Formats	A4, A5, A6, C4 (Envelope), DL (Envelope), Letter, Postcard, User defined, Legal
Custom sizes	Min 64x 127 мм to Max 216x 6.000 мм
Compatible paper weight	64 g/m ² - 256 g/m ²
Paper Capacity 1	80 Sheets of Plain Paper, Postcards, Envelopes, Labels, 80gsm
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

PAPER FEED C1

Paper Input Name	C1
Paper Formats	A4, A5, A6, Letter
Custom sizes	Min 89x 127 мм to Max 216x 356 мм
Compatible paper weight	64 g/m ² - 160 g/m ²
Paper Capacity 1	250 Sheets of Plain Paper, Envelopes, 80gsm
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

PAPER FEED C2

Paper Input Name	C2
Paper Formats	A4, Letter
Custom sizes	Min 100x 148 мм to Max 216x 356 мм
Compatible paper weight	64 g/m ² - 160 g/m ²
Paper Capacity 1	500 Sheets of Plain Paper, 80gsm
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

PAPER FEED DUPLEX

Paper Input Name	Duplex
Paper Formats	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Custom sizes	Min 148x 210 мм to Max 216x 297 мм
Compatible paper weight	64 g/m ² - 160 g/m ²
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

ОБЩЕЕ

Энергопотребление	23 Ватт (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,4 Ватт (sleep mode), 10 Ватт Готов, 0,2 Ватт (выключать), TEC 0,19 kWh/week
Напряжение питания	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Габариты	425 x 535 x 357 мм (Ширина x Глубина x Высота)
Вес	18,3 кг
Совместимые операционные системы	Citrix XenApp 7.6 and above, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 or higher, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Встроенное программное обеспечение	Epson Document Capture Pro (Windows only)
Мощность звука	Функционирование: 6,8 В (А)
Звуковое давление	Функционирование: 54 dB (А)
Услуги мобильной и облачной печати	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Энергоснабжение	100V, 110V, 220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Свойства	Сенсорный экран, Прямая печать, Прямая печать сканов без подключения к ПК, Прямая печать с USB
ЖК-дисплей	Тип: Цветной режим, Сенсорный экран, Диагональ: 10,9 см
Обработка мультимедиа	Автоматическое двустороннее копирование, Automatic duplex (A4, plain paper), Альбомная и портретная ориентация, Поддержка плотных носителей
Security Functions	Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Эмуляции	PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e
----------	---

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T966140	40.000 страниц(ы)
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T965140	10.000 страниц(ы)
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black	C13T964140	5.000 страниц(ы)
● Емкость для отработанных чернил	C13T671600	

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	C11CG04401
Штрихкод	8715946634166
Страна происхождения	Indonesia
Размер поддона	2 штук(и)

WorkForce Pro WF-M5799DWF

INK YIELD DATA

	T9641	T9651	T9661
●	5.000 страниц(ы)*	10.000 страниц(ы)*	40.000 страниц(ы)*

* Приблизительный ресурс страницы на основе ISO/IEC 24711/24712 или ISO/IEC 29102/29103. Фактический ресурс может отличаться в зависимости от печатаемых изображений и условий использования. Более подробную информацию вы можете узнать на сайте <http://www.epson.eu/pageyield>

EPSON®