

ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР И ЦВЕТНОЕ МНОГОФУНКЦИ- ОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО XEROX® VERSALINK®

Высокая эффективность. Персонализированная производительность.

C600/C605



ConnectKey®
Technology

xerox® 

Цветной принтер Xerox® VersaLink® C600 и цветное многофункциональное устройство Xerox® VersaLink® C605

Цветной принтер VersaLink C600 и цветное МФУ VersaLink C605 заново определяют исключительную эффективность и непревзойденную надежность. Подключение к облаку, готовность работы с мобильными устройствами, предустановленные приложения и простота индивидуальной настройки — все эти характеристики аппаратов C600 и C605 делают их современными ассистентами на рабочем месте, преобразуя методы повседневной работы и обеспечивая передовые позиции в будущем.

НАДЕЖНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ В СОБСТВЕННЫХ СИЛАХ.

Как только вы распакуете и установите VersaLink C600 или C605, устройство будет стабильно и безупречно выполнять свои функции, делая ваш бизнес более эффективным. У вас есть все, что нужно для бесперебойной работы — от программных мастеров установки, не требующих привлечения ИТ-специалистов, до вариантов конфигурации с пошаговым описанием.

Полностью переработанные в целях достижения превосходной надежности аппараты C600 и C605 отличаются новой конструкцией, имеющей меньшее число подвижных деталей и более совершенную печатающую светодиодную головку Hi-Q.

Устройства VersaLink снабжены множеством функций и технологий Xerox, экономящих время и призванных ускорить обмен информацией, снизив объем неэффективных рабочих процессов. Обеспечивайте точность информации с помощью функции предварительного просмотра при сканировании и отправке факсов¹ и расширяйте возможности работы с отсканированными документами с помощью встроенной функции оптического распознавания символов (OCR)¹.

Когда же речь заходит о защите критически важной информации, устройства VersaLink предоставляют целый спектр функций безопасности, включая защищенную печать и проверку подлинности по карточкам для управления доступом.

Вы можете рассчитывать на превосходное качество печати, благодаря которому ваша работа будет представлена в самом выгодном свете. Разрешение печати до 1200 x 2400 т/д обеспечивает четкую передачу текста и линий, а также исключительную динамичность цвета.

ПРОСТЫЕ, ЭФФЕКТИВНЫЕ И СОВЕРШЕННО НОВЫЕ.

Благодаря легко настраиваемому 7-дюймовому (5-дюймовому на модели C600) емкостному цветному сенсорному экрану вы можете манипулировать заданиями и функциями с помощью касаний, перелистываний и щипков с такой же легкостью, как на смартфоне.

Ускоряйте осуществление своих задач, сохраняя часто используемые параметры в виде предустановок для простой настройки заданий одним нажатием кнопки. С помощью функции простой идентификации Simple ID индивидуальные пользователи и группы, введя идентификатор и пароль пользователя лишь один раз, смогут впоследствии пользоваться быстрым и безопасным доступом к предустановкам для конкретных задач и часто используемым приложениям на персонализированном главном экране.

МОБИЛЬНАЯ СВОБОДА И ГИБКОСТЬ, СТРОЯЩАЯСЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯХ.

Цветной принтер VersaLink C600 и цветное многофункциональное устройство VersaLink C605 предоставляют вам свободу работать где и как захочется сразу же после распаковки и подключения — с заранее настроенным доступом к Google Drive™, Microsoft® OneDrive® и Dropbox™, а также доступом к дополнительным возможностям через портал Xerox® App Gallery.

Возможность подключаться и печатать с целого ряда устройств является ключевой для современного работника, и устройства VersaLink справляются с этой проблемой с помощью таких приложений как Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in для Android™, связи ближнего радиуса действия (NFC), Tap-to-Pair и Mopria®, а также дополнительно устанавливаемых функций беспроводной связи и Wi-Fi Direct.

Чтобы узнать, почему решения Xerox сегодня являются лучшим выбором для сотрудников, которые постоянно находятся в движении, — посетите сайт www.xerox.com/mobile

¹Только для VersaLink C605

Подробную информацию о функциях устройств VersaLink можно получить на сайте www.xerox.com/VersaLinkEG

ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY® — СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО ДЛЯ ВСЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ.

Компания Xerox, создавшая современное рабочее место, представляет следующую революцию в производительности на рабочем месте. Благодаря единообразию пользовательской среды на широком ряде устройств, возможностям мобильной и облачной связи и растущей библиотеке приложений, расширяющих функциональность, вы будете работать быстрее, лучше и рациональнее.

Интуитивная пользовательская среда

Полностью обновленный и все же совершенно знакомый способ взаимодействия по типу планшетного компьютера — с помощью сенсорного экрана и жестов — предусматривает простую индивидуальную настройку.

Мобильность и готовность к облачным сервисам

Мгновенное подключение к облаку и мобильным устройствам прямо из пользовательского интерфейса с доступом к предварительно загруженным облачным сервисам, позволяющим вам работать там, тогда и так, как вам это необходимо.

Эталон в сфере безопасности

Полная многоуровневая защита документов и данных, готовая отразить и устранить возникающие угрозы, удовлетворяя или опережая нормативные требования.

База для сервисов следующего поколения

Более эффективная работа, более эффективное управление ресурсами. Простая интеграция услуг управляемой печати Xerox® Managed Print Services позволяет вести удаленный мониторинг работы режимов и состояния расходных материалов.

Доступ к новым возможностям

Немедленное расширение возможностей с помощью доступа к приложению Xerox App Gallery, предлагающему практические приложения, разработанные в целях оптимизации цифровых рабочих процессов. Привлечение нашей партнерской сети к разработке инновационных решений, предназначенных для конкретных потребностей бизнеса.

Чтобы больше узнать о том, как работать более рационально, посетите веб-сайт www.connectkey.com



Цветной принтер Xerox® VersaLink® C600

Печать. Мобильное подключение.

Цветное МФУ Xerox® VersaLink® C605

Печать. Копирование. Сканирование. Факс. Электронная почта. Мобильное подключение.

1 Выходной лоток на 500 листов с датчиком заполнения лотка (для модели C605X емкость лотка составляет 400 листов).

2 Гнездо для встраиваемого считывающего устройства / комплекта RFID (в комплектацию модели C600 входит встроенное отделение для считывающего устройства карт, расположенное за сенсорным экраном. Внешнее считывающее устройство карт / комплект RFID требуется, если на аппарате установлен финишер или почтовый ящик).

3 Стандартный жесткий диск емкостью 1 20 ГБ (поставляется отдельно для аппарата C600) расширяет возможности различных функций, основанных на приложениях.

4 При подключении через расположенный на передней панели USB-порт² пользователи могут быстро выполнять задания печати или сканирования³, используя любой стандартный USB-накопитель.

5 Обходной лоток емкостью 150 листов поддерживает использование материалов форматов от 76,2 x 127 мм до 216 x 356 мм (от 3 x 5 дюймов до 8,5 x 14 дюймов).

6 Лоток 2: на 550 листов; нестандартные форматы от 76 x 190 до 216 x 356 мм (3 x 7,5 до 8,5 x 14 дюймов)

7 Однопроходный дуплексный автоматический податчик оригиналов (DADF) на 100 листов сканирует 2-сторонние оригиналы для копирования, сканирования и передачи по факсу.

8 Дополнительно приобретаемая стойка является отличным местом хранения тонер-картриджей и других расходных материалов.

9 Податчик большой емкости вмещает до 2 000 листов стандартного формата от 216 x 356 до 210 x 297 мм (от 8,5 x 11 до 8,27 x 11,69 дюйма).

10 Можно добавить до 4 дополнительных лотков емкостью 550 листов, предназначенных для бумаги формата от 76 x 190 до 216 x 356 мм (от 3 x 7,5 до 8,5 x 14 дюймов) (не более 2 лотков, если установлена дополнительная стойка; не более 1 дополнительного лотка, если установлен податчик большой емкости).

11 Дополнительный финишер выполняет подборку и сшивание до 50 листов; в комплект финишера также входит выходной лоток на 500 листов.

12 Дополнительный лоток состоит из 4 лотков, каждый из которых включает до 100 листов бумаги.

²USB-порты могут быть отключены.

³Только для VersaLink C605.

ПРЕВОСХОДСТВО СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.

Самый совершенный в данной отрасли цветной сенсорный экран. Как 7-дюймовый (C605), так и 5-дюймовый (C600) варианты сенсорного экрана задают более высокий стандарт индивидуальной настройки, персонализации и универсальности.

Благодаря знакомому «мобильному» взаимодействию с поддержкой ввода жестами и приложениями, выстроенными под задачу и имеющими единообразный интерфейс, пользователю требуется меньше действий для выполнения даже самых сложных работ.

Интуитивно понятная компоновка ведет вас через каждую задачу от начала до завершения, с естественной иерархией, размещающей важнейшие функции ближе кверху экрана, а наиболее часто используемые опции — спереди и по центру. Вам не нравится расположение функции или приложения? Перестройте компоновку под себя.

Этот непревзойденный баланс аппаратных технологий и программных ресурсов помогает каждому пользователю цветного принтера VersaLink C600 или цветного МФУ VersaLink C605 сделать больше и за меньшее время.



Цветной принтер VersaLink C600 и цветное МФУ VersaLink C605 построены на технологии Xerox® ConnectKey®. С более подробными сведениями можно ознакомиться на веб-сайте www.connectkey.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА		Цветной принтер Xerox® VersaLink® C600 N, DN	Цветное МФУ Xerox VersaLink C605 X
Скорость		До 55 стр/мин для формата Letter, до 53 стр/мин для формата A4	
Допустимый объем печати (копирования) ¹		До 120 000 страниц в месяц ¹	
Процессор/ОЗУ/жесткий диск		1,05 ГГц / 2 ГБ / 320 ГБ (поставляется отдельно)	1,05 ГГц / 4 ГБ / 320 ГБ (входит в стандартную комплектацию)
Подключения		Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct с дополнительным комплектом Wi-Fi (поддерживаются одновременное проводное и беспроводное подключение), NFC Tap-to-Print	
Возможности контроллера		Единая адресная книга (C605), клонирование конфигурации, предварительный просмотр результатов сканирования (C605), технология расширяемой интерфейсной платформы Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, стандартный учет Xerox®, онлайн-поддержка.	
Работа с бумагой	Стандартная комплектация	Неприменимо	
	Поставляется отдельно	Однопроходной дуплексный автоматический податчик оригиналов (DADF): 100 листов; пользовательские размеры: от 140 x 203 до 216 x 356 мм / от 5,5 x 8 до 8,5 x 14 дюймов	
		Обходной лоток: До 150 листов; пользовательские размеры: 76 x 127 — 216 x 356 мм (3 x 5 — 8,5 x 14 дюймов) Лоток 1: до 550 листов; пользовательские форматы: от 76 x 190 до 216 x 356 мм (от 3 x 7,5 до 8,5 x 14 дюймов) До 4 дополнительных лотков: до 550 листов; пользовательские форматы: от 76 x 190 до 216 x 356 мм (от 3 x 7,5 до 8,5 x 14 дюймов) Податчик большой емкости: до 2 000 листов; от 216 x 356 до 210 x 297 мм (от 8,5 x 11 до 8,27 x 11,69 дюйма).	
Вывод отпечатков	500 листов	400 листов	
Стандартные возможности	Финишер: лоток на 500 листов, шиватель на 50 листов; почтовый ящик: четыре лотка по 100 листов		
Автоматический двусторонний вывод	Стандартная комплектация (но не в конфигурации N)		
Копирование и печать	Разрешение	Печать: до 1200 x 2400 точек на дюйм	Печать: до 1200 x 2400 т/д; копирование: до 600 x 400 т/д
Время вывода первого отпечатка (минимальное)		Печать: От 8 секунд для цветных и черно-белых отпечатков	Печать: От 10 секунд для цветных и черно-белых отпечатков копирование: От 7 секунд для цветных и от 5 секунд для черно-белых отпечатков
Языки описания страниц		PCL 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	

ИНТУИТИВНАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА	
Индивидуальная настройка и персонализация	Индивидуальная настройка на аппарате, персонализация страницы основных режимов пользователем, несколько стартовых страниц, вызываемых функцией простой идентификации, индивидуальная настройка по веб-сайту, функции и рабочие процессы через приложения Xerox App Gallery и Xerox® App Studio
Драйверы принтера	Идентификация работы, статус с помощью двунаправленной связи, мониторинг работ, драйверы принтера Xerox® Global Print Driver® и Mobile Express Driver®
Встроенный веб-сервер Xerox® Embedded Web Server	ПК или мобильное устройство — информация о статусе, адаптивный дизайн, настройки, управление устройством, клонирование конфигураций
Предварительный просмотр	Неприменимо
Функции печати	Печать с USB, защищенная печать, пробный комплект, персональная печать, сохранение работ, настройки драйвера Xerox® Earth Smart, идентификация работ, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двунаправленной связи в реальном времени, масштабирование, мониторинг работ, настройки приложений по умолчанию, 2-сторонняя печать (по умолчанию), пропуск пустых страниц, режим черновика
Сканирование	Неприменимо
Факс	Неприменимо

МОБИЛЬНОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ К ОБЛАЧНЫМ СЕРВИСАМ	
Печать с мобильных устройств	Apple® AirPrint® ⁴ , совместимость с Google Cloud Print™, службы печати Xerox® Print Service и Mopria® Print Service Plug-ins для Android™
Мобильные возможности	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print и Mobile Print Cloud ³ , подключение к печати через NFC/Wi-Fi Direct ³ , приложение Xerox® Mobile Link (C605) ³ . Доступные приложения перечислены на веб-сайте www.xerox.com/officemobileapps .
Облачные подключения ³	Печать в / сканирование в ⁵ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® и т. д.

ЭТАЛОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сетевая безопасность	IPsec, HTTPS, шифрование эл. почты. Сетевая проверка подлинности, SNMPv3, SSL/TLS, сертификаты безопасности, автоматическая выдача самоподписанных сертификатов
Доступ к аппарату	Проверка микропрограммы, контроль доступа для пользователей и внутренний брандмауэр, фильтрация портов/IP-адресов/доменов, журнал аудита, контроль доступа, разрешения для пользователей, возможность использования смарт-карт (CAC/PIV/.NET), интегрированное гнездо для устройства считывания карт
Защита данных	Мастера настройки/безопасности, шифрование на уровне работы при отправке с помощью протоколов HTTPS/IPPS, шифрование жесткого диска (AES 256-бит, FIPS 140-2) и перезапись изображения, сертификация общих критериев (ISO 15408) (в процессе оценки)
Защита документов	Защищенная печать, защищенный факс (C605), защищенное сканирование (C605), защищенная эл. почта (C605), PDF с защитой паролем (C605)

БАЗА ДЛЯ СЕРВИСОВ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ	
Управление печатью	Xerox® Print Management and Mobility Suite ³ , клонирование конфигураций, стандартный учет Xerox®, Equitrac ³ , Y Soft ³ и многое другое
Управление печатью	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, автоматическое считывание показаний счетчиков, средства для управления печатью Managed Print Services
Рациональность	Cisco EnergyWise®, печать Earth Smart, идентификация пользователей на полях распечатанных документов

ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ	
Облачные услуги	Xerox® Easy Translator (C605) ³ , CapturePoint™ (C605) ³ , доступность множества других режимов
Xerox App Gallery	Доступны дополнительные приложения и облачные сервисы. Чтобы ознакомиться с растущим арсеналом приложений Xerox®, посетите www.xerox.com/appgallery

¹ Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Не рассчитано на работу в этом режиме на регулярной основе; ² Предусмотрена бесплатная загрузка на аппаратах из приложения Xerox App Gallery — www.xerox.com/xeroxappgallery; ³ Платная опция; ⁴ Посетите страницу www.apple.com, где приведен список сертификации AirPrint; ⁵ Функция «Сканирование в» предусмотрена на аппарате C605.

Сертификаты	Тонер-картриджи очень большой емкости:	106R03927	106R03927	Податчик на 550 листов	097504949
Чтобы ознакомиться со списком сертификатов, обратитесь на веб-сайт www.xerox.com/OfficeCertifications	C600: Черный: 16 900 страниц ⁶	106R03924	106R03924	Податчик большой емкости	097504948
	C600: Голубой: 16 800 страниц ⁶	106R03925	106R03925	Стойка	097504955
	C600: Пурпурный: 16 800 страниц ⁶	106R03926	106R03926	Опора/колесики (входят в комплектацию податчика большой емкости и стойки)	097504954
	C605: Желтый: 16 800 страниц ⁶	106R03929	106R03929	Финишер	097504952
	C605: Черный: 16 900 страниц ⁶	106R03936	106R03936	Сортировщик	097504953
	C605: Голубой: 16 800 страниц ⁶	106R03937	106R03937	Комплект для повышения производительности с жестким диском на 320 ГБ	497K18360
	C605: Пурпурный: 16 800 страниц ⁶	106R03938	106R03938	Адаптер беспроводной сети (комплект Wi-Fi)	497K16750
	C605: Желтый: 16 800 страниц ⁶	108R01485	108R01485		
	Голубой принт-картридж: 40 000 страниц ⁷	108R01486	108R01486		
	Пурпурный принт-картридж: 40 000 страниц ⁷	108R01487	108R01487		
	Желтый принт-картридж: 40 000 страниц ⁷	108R01488	108R01488		
	Черный принт-картридж: 40 000 страниц ⁷	108R01416	108R01416		
	Сборник отходов: 30 000 страниц ⁷				

⁶ Стандартные страницы в среднем. Заявленная производительность в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Ресурс зависит от изображения, области заполнения и режима печати.
⁷ Приблизительное количество страниц. Заявленная производительность при среднем объеме задания 3 страницы формата A4/Letter. Производительность может отличаться в зависимости от размеров материалов и их ориентации.

Конфигурации варьируются в зависимости от географического региона.

Подробные характеристики см. на веб-сайте www.xerox.com/VersaLinkC600Specs или www.xerox.com/VersaLinkC605Specs

© Корпорация Xerox, 2017 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox и фигуративный знак Design®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® и Xerox Extensible Interface Platform® являются товарными знаками компании Xerox Corporation в США и (или) других странах. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. 6/17 BR21341

VC6BR-01RA

