



Цветное МФУ формата А3, P/S/C, 45 стр/мин (моно/цвет), 1.2ГГц, 8Гб, 1200x1200dpi, время выхода 1й страницы 6.9/7.5 сек (моно/цвет), сеть, дуплекс, PCL6/PS/PDF, 2 лотка по 500л + обходной 150л, плотность 60-256 г/кв.м, длина носителя до 1200мм, DADF на 300 листов, скорость сканирования 120/240 стр/мин (симплекс/дуплекс) для моно и цвета, разрешение сканирования 1200x1200dpi со стекла и 600x600dpi через DADF, нагрузка до 200 000 стр/мес, стартовые картриджи 9400/18800 (СМУ/К)

**Рекомендованная розничная цена: 652 100 руб**

### Краткие технические характеристики

Параметр	Значение
Тип устройства	<b>МФУ</b>
Цветность печати	<b>Цветная</b>
Скорость цветной печати А4	<b>45 стр./мин</b>
Функции устройства	<b>печать; копирование; сканирование</b>
Скорость монохромной печати А4	<b>45 стр./мин</b>
Максимальная месячная нагрузка	<b>200000 стр./мес</b>
Разрешение максимальное для моно печати по горизонтали	<b>1200 dpi</b>
Разрешение максимальное для моно печати по вертикали	<b>1200 dpi</b>
Разрешение максимальное для цветной печати по горизонтали	<b>1200 dpi</b>
Разрешение максимальное для цветной печати по вертикали	<b>1200 dpi</b>
Наличие ЖК дисплея	<b>Да</b>
Время выхода первой страницы для монохромной печати	<b>6.9 сек</b>
Цветность ЖК дисплея (при наличии)	<b>Цветной сенсорный</b>
Размер экрана панели управления	<b>10.1 дюймов</b>
Время выхода первой страницы для цветной печати	<b>7.5 сек</b>
Процессор (частота)	<b>1200 МГц</b>
Языки управления печатью	<b>PCL6; PDF; Эмуляция PostScript3</b>
Процессор (количество ядер)	<b>4</b>
Память (стандартно)	<b>8192 Мб</b>
Объём встроенного накопителя	<b>32 Гб</b>
Беспроводная связь Wi-Fi	<b>Нет</b>
Возможность работы на формате SRA3	<b>Да</b>

Суммарная емкость лотков подачи бумаги для печати	<b>1150 листов</b>
Наличие обходного лотка	<b>Да</b>
Емкость обходного лотка	<b>150 листов</b>
Стандартная емкость выходных лотков	<b>250 листов</b>
Тип штатного автоподатчика	<b>Двусторонний однопроходный</b>
Тип сканера	<b>Планшетный; Протяжный</b>
Емкость податчика документов штатного сканера	<b>300 листов</b>
Максимальная скорость сканирования моно	<b>240 стр./мин</b>
Максимальная скорость сканирования цвет	<b>240 стр./мин</b>
Максимальное разрешение сканирования с интерполяцией по горизонтали	<b>1200 dpi</b>
Максимальное разрешение сканирования с интерполяцией по вертикали	<b>1200 dpi</b>
Форматы отправки данных	<b>PDF; JPEG; TIFF; PNG; DOCX; XLSX</b>
Наличие автоматического дуплекса	<b>Да</b>
Направления отправки данных	<b>FTP; ПК; SMB; USB; e-mail</b>
Наличие стартового чёрного картриджа	<b>Да</b>
Наличие стартовых цветных картриджей	<b>Да</b>
Ресурс стартового чёрного картриджа	<b>18800 стр</b>
Ресурс стартовых цветных картриджей	<b>9400 стр</b>
Наличие факса	<b>Нет</b>
Совместимость с операционными системами	<b>Windows: Windows 7(32 / 64bit) / 8(32 / 64bit) / 8.1(32 / 64) / 10(32 / 64bit) / 11(64bit) / Server 2008(32 / 64bit) / 2008 R2(64bit) / 2012(64bit) / 2012 R2(64bit) / 2016(64bit) / 2019(64bit) / 2022(64bit) / 2025(64bit) Linux: Astra linux special Edition 1.7 / 1.8, Debian 11 / 12 / 13, ubuntu22.04 / 24.04, redhat9, ALT LINUX, RedOS 7.3 / 8.0, centOS9</b>

## Расходные материалы

Артикул	Название	Ресурс, стр А4	PPЦ, руб
CTL-8100C	Standard Toner Cyan CTL-8100C	9400	13 600
CTL-8100M	Standard Toner Magenta CTL-8100M	9400	13 600
CTL-8100Y	Standard Toner Yellow CTL-8100Y	9400	13 600
CTL-8100K	Standard Toner Black CTL-8100K	18800	11 300
CTL-8100HC	High Capacity Toner Cyan CTL-8100HC	28000	39 400
CTL-8100HM	High Capacity Toner Magenta CTL-8100HM	28000	39 400
CTL-8100HY	High Capacity Toner Yellow CTL-8100HY	28000	39 400
CTL-8100HK	High Capacity Toner Black CTL-8100HK	28000	19 300
CWT-8100	Waste Toner Box CWT-8100	44000	5 800
CDL-8100YMC	Drum Unit Universal CDL-8100YMC	155000	58 000
CDL-8100K	Drum Unit Black CDL-8100K	240000	52 500

Дата и время формирования листовки: **26 Июня 2026 в 14:14**  
Указанные цены актуальны на дату выгрузки листовки!  
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.  
Для получения обновлённой информации обратитесь в Pantum.

