



Цветное МФУ А3, 25/25 стр/мин (цвет/моно), 1ГГц, 2Гб, 32Гб eMMC, дуплекс, сеть гигабит, Wi-Fi + Bluetooth, лоток 250л + обходной лоток 100л, плотность 60-216 г/кв.м, сканер с реверсивным автоподатчиком на 100л, скорость сканирования 30/14 стр/мин (симплекс/дуплекс при 300dpi), разрешение до 600х600dpi, нагрузка до 60 000 стр/мес, стартовые картриджи 3000/2000 (К/СМУ)

Рекомендованная розничная цена: 209 900 руб

Краткие технические характеристики

Параметр	Значение
Тип устройства	МФУ
Цветность печати	Цветная
Скорость цветной печати А4	25 стр./мин
Функции устройства	печать; копирование; сканирование
Скорость монохромной печати А4	25 стр./мин
Максимальная месячная нагрузка	60000 стр./мес
Разрешение максимальное для моно печати по горизонтали	1200 dpi
Разрешение максимальное для моно печати по вертикали	1200 dpi
Разрешение максимальное для цветной печати по горизонтали	1200 dpi
Разрешение максимальное для цветной печати по вертикали	1200 dpi
Наличие ЖК дисплея	Да
Время выхода первой страницы для монохромной печати	7 сек
Цветность ЖК дисплея (при наличии)	Цветной сенсорный
Размер экрана панели управления	4.3 дюймов
Время выхода первой страницы для цветной печати	9.4 сек
Процессор (частота)	1000 МГц
Языки управления печатью	PCL6; PDF; Эмуляция PostScript3
Процессор (количество ядер)	1
Память (стандартно)	2048 Мб
Объём встроенного накопителя	32 Гб
Беспроводная связь Wi-Fi	Да
Возможность работы на формате SRA3	Нет

Суммарная емкость лотков подачи бумаги для печати	350 листов
Наличие обходного лотка	Да
Емкость обходного лотка	100 листов
Стандартная емкость выходных лотков	250 листов
Тип штатного автоподатчика	Двусторонний реверсивный
Тип сканера	Протяжный; Планшетный
Емкость податчика документов штатного сканера	100 листов
Максимальная скорость сканирования моно	30 стр./мин
Максимальная скорость сканирования цвет	30 стр./мин
Максимальное разрешение сканирования с интерполяцией по горизонтали	600 dpi
Максимальное разрешение сканирования с интерполяцией по вертикали	600 dpi
Форматы отправки данных	PDF; JPEG; TIFF; PNG
Наличие автоматического дуплекса	Да
Направления отправки данных	SMB; ПК; FTP; USB; e-mail
Наличие стартового чёрного картриджа	Да
Наличие стартовых цветных картриджей	Да
Ресурс стартового чёрного картриджа	3000 стр
Ресурс стартовых цветных картриджей	2000 стр
Наличие факса	Нет
Совместимость с операционными системами	Microsoft Windows: Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11; Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 (32бит/64бит); Mac OS: Mac 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12 / 13 / 14 / 14.1 / 14.2 / 14.3 / 15; Linux: Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 (32бит/64бит); Linux Debian 10.0(32бит/64бит); Linux Centos 7 (32бит/64бит) / 8.2 (64бит); Astra Linux Special Edition 1.6 / 1.7 / 1.8 (64бит); Linux Redhat 8.2.0 и выше (32бит/64бит); Приложение Android: Android 8.0 и выше; Приложение iOS: iOS 13 и выше

Расходные материалы

Артикул	Название	Ресурс, стр А4	РРЦ, руб
CTL-R2301Y	Стандартный тонер-картридж CTL-2301Y жёлтый	2000	5 100
CTL-R2301M	Стандартный тонер-картридж CTL-2301M пурпурный	2000	5 100
CTL-R2301C	Стандартный тонер-картридж CTL-2301C голубой	2000	5 100
CTL-R2301K	Стандартный тонер-картридж CTL-2301K чёрный	3000	4 300
CTL-R2301HY	Тонер-картридж повышенной ёмкости CTL-2301HY жёлтый	12000	13 200
CTL-R2301HM	Тонер-картридж повышенной ёмкости CTL-2301HM пурпурный	12000	13 200
CTL-R2301HC	Тонер-картридж повышенной ёмкости CTL-2301HC голубой	12000	13 200
CTL-R2301HK	Тонер-картридж повышенной ёмкости CTL-2301HK чёрный	15000	10 100
CWT-2300	Бункер сбора отработки CWT-2300	18000	6 200
CDL-R2301K	Фотобарабан CDL-2301K чёрный	60000	21 400
CDL-R2301Y	Фотобарабан CDL-2301Y жёлтый	60000	21 400

CDL-R2301M	Фотобарабан CDL-2301M пурпурный	60000	21 400
CDL-R2301C	Фотобарабан CDL-2301C голубой	60000	21 400

Дата и время формирования листовки: **03 Августа 2026 в 11:17**
Указанные цены актуальны на дату выгрузки листовки!
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
Для получения обновлённой информации обратитесь в Pantum.

