



Цветное МФУ формата А4, P/S/C, 25 стр./мин, 1ГГц, 2 Гб ОЗУ + 4 Гб eMMC, разрешение до 1200x1200dpi, PCL/PS3/PDF, дуплекс, сеть 1Гбит, Wi-Fi 2.4/5ГГц + Bluetooth, лоток 250 листов + обходной податчик 1лист, выход 100 листов, плотность 60-200 г/м², сканер с DADF на 50 листов, разрешение 600x600dpi с ADF и 1200x1200dpi со стекла, скорость сканирования 26/52 стр./мин (симплекс/дуплекс) при разрешении 300x300dpi для цветного и монохромного режимов, нагрузка до 30 000 стр/мес, стартовые картриджи 1500/1000 стр (К/СМУ)

Рекомендованная розничная цена: 82 500 руб

Краткие технические характеристики

| Параметр | Значение |
|---|--|
| Тип устройства | МФУ |
| Цветность печати | Цветная |
| Скорость цветной печати А4 | 25 стр./мин |
| Функции устройства | печать; копирование; сканирование |
| Скорость монохромной печати А4 | 25 стр./мин |
| Максимальная месячная нагрузка | 30000 стр./мес |
| Разрешение максимальное для моно печати по горизонтали | 1200 dpi |
| Разрешение максимальное для моно печати по вертикали | 1200 dpi |
| Разрешение максимальное для цветной печати по горизонтали | 1200 dpi |
| Разрешение максимальное для цветной печати по вертикали | 1200 dpi |
| Наличие ЖК дисплея | Да |
| Время выхода первой страницы для монохромной печати | 10 сек |
| Цветность ЖК дисплея (при наличии) | Цветной сенсорный |
| Время выхода первой страницы для цветной печати | 12 сек |
| Процессор (частота) | 1000 МГц |
| Языки управления печатью | PCL6; PDF; Эмуляция PostScript3 |
| Память (стандартно) | 2048 Мб |
| Объём встроенного накопителя | 4 Гб |
| Беспроводная связь Wi-Fi | Да |
| Суммарная емкость лотков подачи бумаги для печати | 251 листов |
| Наличие обходного лотка | Да |

| | |
|---|--|
| Емкость обходного лотка | 1 листов |
| Стандартная емкость выходных лотков | 100 листов |
| Тип штатного автоподатчика | Двусторонний односторонний |
| Тип сканера | Планшетный; Протяжный |
| Емкость податчика документов штатного сканера | 50 листов |
| Максимальная скорость сканирования моно | 52 стр./мин |
| Максимальная скорость сканирования цвет | 52 стр./мин |
| Максимальное разрешение сканирования с интерполяцией по горизонтали | 1200 dpi |
| Максимальное разрешение сканирования с интерполяцией по вертикали | 1200 dpi |
| Форматы отправки данных | PDF; PDF-a; JPEG; TIFF; PNG |
| Наличие автоматического дуплекса | Да |
| Направления отправки данных | FTP; ПК; SMB; USB; e-mail |
| Наличие стартового чёрного картриджа | Да |
| Наличие стартовых цветных картриджей | Да |
| Ресурс стартового чёрного картриджа | 1500 стр |
| Ресурс стартовых цветных картриджей | 1000 стр |
| Наличие факса | Нет |
| Размер экрана панели управления | 3.5 дюймов |
| Совместимость с операционными системами | Windows: Vista / 7 / 8.1 / 10 / 11 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server2019XP или выше; Mac: Mac10.11 или выше; Linux: Ubuntu 18.04/20.04; Debian 10.0/Centos 7 (32/64 Bit); Astra Linux Special Edition 1.6 / 1.7 / 1.8 (64 Bit); Redhat 8.2.0; Centos 8.2 (64 Bit) или выше; Google: 109.0.5414.125 или выше; Совместимость с драйвером HP universal driver; Android: Android 8.0 или выше; IOS: iOS 11.0 или выше; Harmony: v2.0, v3.0 |

Расходные материалы

| Артикул | Название | Ресурс, стр А4 | PPC, руб |
|-------------|--|----------------|----------|
| CTL-R2800C | Стандартный тонер-картридж CTL-R2800C | 1000 | 6 500 |
| CTL-R2800M | Стандартный тонер-картридж CTL-R2800M | 1000 | 6 500 |
| CTL-R2800Y | Стандартный тонер-картридж CTL-R2800Y | 1000 | 6 500 |
| CTL-R2800K | Стандартный тонер-картридж CTL-R2800K | 1500 | 6 500 |
| CTL-R2800HC | Увеличенный тонер-картридж CTL-R2800HC | 2500 | 7 300 |
| CTL-R2800HM | Увеличенный тонер-картридж CTL-R2800HM | 2500 | 7 300 |
| CTL-R2800HY | Увеличенный тонер-картридж CTL-R2800HY | 2500 | 7 300 |
| CTL-R2800HK | Увеличенный тонер-картридж CTL-R2800HK | 3000 | 7 300 |
| CWT-2800 | Бункер сбора отработки CWT-2800 | 15000 | 5 500 |

Дата и время формирования листовки: **10 Марта 2026 в 15:38**
Указанные цены актуальны на дату выгрузки листовки!
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
Для получения обновлённой информации обратитесь в Pantum.

