


Dijital Tam Renkli Üretim Yazıcıları

RICOH Pro™ C5410S/ C5400S/ C5400SL

✓ Yazıcı ✓ Fotokopi ✓ Tarayıcı ✓ Faks

RICOH
imagine. change.



RICOH Pro
C5410S

80
sayfa/
dakika

Siyah beyaz
Tam renkli

RICOH Pro
C5400S

65
sayfa/
dakika

Siyah beyaz
Tam renkli

RICOH Pro
C5400SL

65
sayfa/
dakika

Siyah beyaz
Tam renkli

Dünyanızı renklendirecek çok yönlülük.

Ticari çıktılar için üstün bir dijital baskı makinesine mi ihtiyacınız var? Ya da ofiste kullanmak için çok yönlü multifonksiyonel bir sisteme mi? Kapsama alanımızdasınız. Ricoh'un en yeni renkli yazıcıları benzersiz ihtiyaçlarınıza ve iş akışlarınıza kesintisiz uyum sağlar. Gerçekten tüm özellikleri barındıran RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL daha yüksek, profesyonel görüntü kalitesi, esnek medya işleme ve mükemmel kullanılabilirlik sunar. Adapte edilebilen ve müşteriye göre ayarlanabilen seçenekleri sayesinde kuruluşunuza mükemmel uyum sağlar. RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL'nin kompakt yapısıyla, potansiyeli beklentilerinizin çok ötesinde bulacaksınız.

RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL.



Geleceğimiz için sürdürülebilirlik.

Kaynakları verimli kullanıp çevresel etkiyi azaltmak için sürdürülebilir malzemeleri benimseyen

Ricoh, sıfır karbonlu, döngüsel ekonomiyi gerçekleştirmeyi sağlar.

Kullanımı kolay, enerjiyi verimli kullanan ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış

RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL karbon ayak izinizi azaltmanızı sağlayabilir.

Üstün yazdırma işleri için kompakt, kabiliyetli ve iyi işlenmiş.

Akıllıca ölçeklenebilir dijital üretim sistemleri.

İşletme potansiyelinizi iş akışınıza uygun gelişmiş, doğru boyutta üretim sistemleri olan RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL ile yükseltin. Bu dijital baskı makineleri hızlı medya işleme ve adaptif son işlemleri içerecek şekilde canlı renklere sahip çıktığı bir araya getirmektedir. Sezgisel kullanım, mükemmel kalite ve güvenilir performansı sayesinde pazarlama ajansları, ticari matbaalar, tesis içi üretim merkezleri ve basılan mesajın etkisini yükselten, yer kaplamayan tam entegre baskı çözümü arayan ofisler için idealdir.

- İş akışı gereksinimlerine uygun doğru boyutta üretim sistemleri.
- Şaşırtıcı görüntü kalitesi, çok yönlü medya işleme ve adaptif sonlandırma işlemleri.
- Bir dizi değer katan uygulama ile yeni fırsatlara kapı açın.
- Değişken veri baskısı ile kişisel bir seviyeye geçin.
- Üretim hattında işi zahmetsizce tamamlayıp üretim proseslerini otomatikleştirin.



Ürün yelpazenizi yaratıcı bir şekilde genişletin.

Müşterilerinizi altı panelli broşürler, canlı kişisel mesajlar ve desenli kağıtlar üzerinde kusursuz renklerle etkileyin. Bu çevik baskı makineleri birinci kalite kısa süreli işleri alabilmenizi ve yüksek hacimli sistemler üzerindeki yükü azaltır. Kişisel seviyede bağlantı kurmak için değişken verileri kullanın. Üretim hattında akıllı sonlandırma ve en az emek ile parlak 200 sayfalık kitapçıklar oluşturun. İster hizmetlerinizi genişletiyor veya iş akışlarınızı sadeleştiriyor olun, bu kompakt sistemler işletmenizin büyümesini desteklerken performans ve esneklik sunar.

- Yaratıcı uygulamalarla hizmet yelpazenizi genişletin.
- Kısa süreli birinci kalite işleri alırken yüksek hacimli işlerdeki zorlanmayı azaltın.
- Canlı renkli çıktılarına sahip şaşırtıcı altı panelli broşürler tasarlayın.
- Oldukça kişiselleştirilmiş, etkili mesajlar vermek için değişken verileri kullanın.
- Üretim hattında verimli sonlandırma işlemleri ile parlak 200 sayfalık kitapçıklar üretin.



Zorlu uygulamalar için parlak renkler ve hassasiyet.



Ricoh ile medya esnekliğini artırın.

RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL ve sahip olduğu mükemmel medya çeşitliliği sayesinde liderliği yaratıcılığa verin. Kaplamalı, desenli ve geniş boy kâğıtları hassasiyetle işleyin. Reklam afişleri ve posterler için 1.300 mm'ye kadar tek yön ve çok katlı broşürler için dubleks 700 mm'ye kadar kâğıt besleyin ve doğrudan postalayın. Kâğıt ağırlığı tespit sistemi, değişen kâğıt stoklarında bile istikrarlı kaliteyi güvence altına alır. Altı medya tutma noktası ve çalışır halde yükleme üretime ara vermezken, katı presleme merdaneleri ağır ve kaplamalı medya üzerinde üstün kalite sağlar.

- Göz alıcı satış afişleri oluşturun.
- Kaplamalı stoklar üzerinde yüksek etkili zarflar üretin.
- Desenleri, ağırlıkları ve sonlandırmaları kombine edin, yaratıcılıktan taviz vermeyin.
- Akıllı kâğıt ağırlığı algılama sistemi sayesinde baskı makinesi sizin yerinize düşünsün.
- Çalışır halde kâğıt doldurma sayesinde verimlilik sağlayın.

Her uygulama için benzersiz kalite.

Şaşırtıcı, ofset kalitesi çıktılar ile müşterilerinizi etkileyin. En üstün baskı makinelerimizde bulunan teknolojinin aynısını kullanarak parlak renkler ve pürüzsüz renk geçişleri sağlayın. Gelişmiş VCSEL görüntüleme, sınıfındaki en yüksek 2.400 x 4.800 dpi piksel sayesinde cam gibi net ve canlı görüntüler üretir. Marka renk paletlerini bire bir simüle eden geniş renk yelpazesiyle PxP EQR tonerimiz desenli ve parlak medya üzerinde pürüzsüz, gerçeğe yakın sonuçlar verir. Kalitenin vazgeçilmez olduğu ticari uygulamalar için mükemmel.

- Canlı renkler ve net detaylara sahip ofset kalitesinde çıktı alın.
- 2.400 x 4.800 dpi VCSEL çözünürlük ile cam gibi net görülen yazılara ulaşın.
- Geniş renk yelpazesi sayesinde marka renk paletleriyle bire bir renk eşleştirin.
- PxP EQR toner, desenli medya üzerinde pürüzsüz, gerçeğe yakın renkler üretir.
- Hem kısa hem de uzun vadeli işlerde istikrarlı kalite sağlayın.



Akıllı otomasyon sayesinde iş akışlarını sadeleştirin.

Zahmetsiz kurulum, istikrarlı sonuçlar ve minimum atık sayesinde rekabette öne geçin. Akıllı İşletim Ekranı, işlemleri kolaylaştırırken müşteriye göre seçilen kontrol ünitesi opsiyonları ofis ve üretim iş akışlarına güç verir. Opsiyonel Medya Tespit Ünitesi sayesinde tahminle iş yapmayı bırakın, çok geniş kâğıt kütüphanesinden medya profillerini seçerek hassas bir şekilde medya eşleştirin ve kurulumu otomatikleştirin. RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL ile proseslerinizi sadeleştirin ve verimliliği maksimize edin.

- Atıkları minimize edin ve istikrarlı, tekrarlanabilir sonuçlara ulaşın.
- Müşteriye özel kontrol ünitesi opsiyonları ofis ve üretim iş akışlarına güç verir.
- Sezgisel 10.1" Akıllı İşletim Ekranı işlemleri kolaylaştırır.
- Opsiyonel Medya Tespit Ünitesi sayesinde tahminle iş yapmayı bırakın.
- 1.000 ön ayarlı ve müşteriye özel medya profiliyle kurulumu otomatikleştirin.



Otomatikleştirin, kolaylaştırın, teslim edin, daha zor değil, daha akıllı yazdırın.




Ofis uygulamaları için de mükemmel.

Ofis ve kurum içi uygulamalar için mükemmel olan bu baskı makinelerine tek geçişli doküman besleyiciler takılabilir. Dakikada 300'e kadar görüntü tarayın ve akıllı tarama özellikleri sayesinde dosyaları anında yönlendirin. Alandan tasarruf eden RICOH Pro C5400SL, zımbalama, delme ve kitapçık haline getirmeyi otomatikleştiren kompakt çok amaçlı bir sonlandırma ile yapılandırılabilir. Ricoh'nun tedarik maliyetlerini azaltan yenilikçi ciltleme opsiyonu sayesinde zımbadan kurtulun ve en fazla 16 sayfayı güvenli zımbasız ciltleyerek daha güvenli ve temiz iş yerleri oluşturun.

- Yüksek kapasiteli tek geçişli doküman besleyici verimliliği artırır.
- Kartvizitler dahil daha küçük belgeleri zahmetsizce tarayın.
- Kompakt çok amaçlı sonlandırma zımbalar, deler ve kitapçık haline getirir.
- Zımbasız ciltleme sayesinde güvenliğini artırın ve tedarik maliyetlerini azaltın.
- Zımbasız ciltleme kâğıt geri dönüşüm süreçlerinde metali ortadan kaldırır.

Uçtan uca bir sistem oluşturun ve kabiliyetlerinizi artırın.



1 TR5050 Trim Ünitesi (opsiyon)

TR5050 Trim Ünitesi, SR5120 Kitapçık Sonlandırması ile birlikte takılabilir. Ortadan zımbalanmış kitapçıklarda çıkıntılı tarafı profesyonel bir şekilde keser.

2 SR5120 Kitapçık Sonlandırması (opsiyon)

30 yaprak/120 sayfaya kadar ortadan zımbalanmış kitapçıklar yapmak için SR5120 Kitapçık Sonlandırması kullanın. Aynı ünite çok pozisyonlu zımba işlemi de yapar.

3 SK5040 Yüksek Kapasiteli İstifleyici (opsiyon)*1

SK5040 Yüksek Kapasiteli İstifleyici sayesinde en fazla 5.000 yaprak istifleyebilirsiniz. İstiflenen belgeler, Tekerlekli Araba ile taşınabilir.

4 FD5040 Çoklu Katlama Ünitesi (opsiyon)

Bültenleri, broşürleri ve postalanan materyalleri otomatik olarak üretim hattında katlayın. Bu ünite Yarım Katlama, Mektup İç Katlama, Mektup Dış Katlama ve Z Katlamayı destekler.

5 CI5040 Kapak Yerleştirici (opsiyon)

Kapak Yerleştirici Tepsisi önceden basılmış kapakları besleyerek manuel yerleştirme ihtiyacını ortadan kaldırır ve doğrudan iş akışında araya yerleştirir.

6 RICOH Pro C5410S Ana Kasa

Pro C5410S ana kasa bir adet 2 x 1.250 yaprak tandem kâğıt tepsisi, iki adet 550 yaprak kâğıt tepsisi ve bir adet 250 yaprak baypas tepsisine sahiptir.

*1 Sadece RICOH Pro C5410S/C5400S. RICOH Pro C5400SL için desteklenmez.

Bunlar RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL için kullanılabilecek opsiyonlardan sadece birkaçıdır. Tam liste arka sayfada bulunmaktadır. Bazı opsiyonların model ve konfigürasyona bağlı olduğunu dikkate alın. Satış danışmanınız işletme ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir sistemi planlamanıza yardımcı olacaktır.



7 DF5000 Belge Besleyici (opsiyon)

Dakikada 300 görüntüye varacak hızlarda tek geçişli renkli dubleks tarama sayesinde fotokopi ve tarama işlerini hızlandırın.

8 Akıllı İşletim Ekranı (standart)

Sezgisel Akıllı İşletim Ekranı kullanımı kolaylaştırır. Kullanıcılar ekranı kendilerine göre düzenleyebilir, ortak ayarlar için ön ayarlar oluşturabilir ve işten işe hızla geçebilirler.

9 Fiery® E-28B Kontrol Ünitesi (opsiyon)

Yerleşik bir Fiery E-28B yazdırma sunucusu kullanarak grafik bakımından yoğun iş akışlarında kolayca hazırlık yapın ve yükü dengeleyin.

10 BY5020 Çoklu Baypas Tepsisi (opsiyon)*1

Kullanışlı 500 yaprak Çoklu Baypas Tepsisi 330,2 x 487,7 mm'ye varan boyutlarda medyayı kesintisiz beslemeyi destekler.

11 RT5150 Vakumlu Besleme LCIT (opsiyon)*1

Vakumlu Besleme Geniş Kapasite Giriş Tepsisi (LCIT) kâğıt kapasitesini 4.400 yaprak artırır ve 360 gsm'ye kadar kaplamalı medyayı destekler.

12 Vakumlu Besleme Afiş Kâğıdı Tepsisi (opsiyon)*1

Vakumlu Besleme Afiş Kâğıdı Tepsisi afiş malzemelerinin Vakumla Besleme LCIT üzerinden beslenmesini sağlar. Medya uzunluğunu 700 mm'ye çıkarır.

RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

GENEL

İşlevler:	Yazdırma, fotokopi, tarama (standart); faks (opsiyon). Opsiyon olarak bir belge besleyici sunulmaktadır.
Kontrol Paneli:	10,1" Akıllı İşletim Ekranı
Teknoloji:	Dahili transfer bantlı 4 drumlu kuru elektrostatik transfer sistemi
Fırınlama:	Yağsız, bantlı presleme yöntemi
Görüntüleme:	40 huzmeli VCSEL (Dikey Kaveteli Yüzey Yayma Lazeri)
Toner:	Renkli PxP-EQR toner
Çözünürlük:	2.400 x 4.800 dpi (VCSEL); 1.200 x 4.800 (yazdırma)
Isınma Süresi:	30 saniyeden az (fotokopi)
İlk Sayfa:	Pro C5410S: <6,4/6,7 saniye (SB/TR) Pro C5400S: <7,5/7,7 saniye (SB/TR) Pro C5400SL: <7,5/7,7 saniye (SB/TR)
Baskı Hızı:	Pro C5410S: 80 ppm Pro C5400S: 65 ppm Pro C5400SL: 65 ppm
Boyutlar (G x D x Y):	799 x 880 x 1.473 mm (ana kasa); 799 x 880 x 1.648 mm (ana kasa ve belge besleyici)
Ağırlık:	260 kg'dan az (ana kasa); 275 kg'dan az (ana kasa ve belge besleyici)
Güç Kaynağı:	220-240 V, 13A, 50/60 Hz
Güç Tüketimi:	3.120 W'tan az
Kullanım Ömrü:	9.000.000 A4 sayfa veya 5 yıl

MEDYA İŞLEME

Kâğıt Tepsileri (standart):	Tepsi 1: 2 x 1.250 yaprak, 52 - 300 gsm Tepsi 2: 550 yaprak, 52 - 300 gsm Tepsi 3: 550 yaprak, 52 - 300 gsm Baypas Tepsisi: 250 yaprak, 52 - 360 gsm
RT5150 Vakumla Besleme LCIT (opsiyon) ¹ :	Tepsi 4: 2.200 yaprak, 52 - 360 gsm Tepsi 5: 2.200 yaprak, 52 - 360 gsm
RT5190 A4 LCT (opsiyon):	Tepsi 4: 4.400 yaprak, 52 - 216 gsm
RT5180 A3/SRA3 LCIT (opsiyon):	Tepsi 4: 2.200 yaprak, 52 - 300 gsm
BY5020 Çoklu Baypas Tepsisi (opsiyon) ¹ :	500 sayfa, 52 - 220 g/m ²
Maksimum Kâğıt Boyutu:	330 x 1.300 mm (opsiyona bağlı)
Kâğıt Ağırlıkları:	52 - 360 gsm (opsiyona bağlı)

YAZICI

RICOH GW Kontrol Ünitesi (standart)

Konfigürasyon:	Yerleşik
Sistem Sürümü:	G3.0(23A)
CPU:	Intel® Atom İşlemci 1.6 GHz
RAM:	512 KB
Depolama:	2 x 480GB SSD
Sayfa Açıklaması Dilleri:	PCL5c, PCL6 (XL), PostScript3 Emulation, PDF Direct Print Emulation (standart); Adobe PostScript3, Adobe PDF Direct Print, IPDS, XPS (opsiyon)

Fiery E-48B Kontrol Ünitesi (opsiyon)¹

Konfigürasyon:	Harici
Sistem Sürümü:	Fiery F5600 Pro
CPU:	Intel® i3-12100
RAM:	8 GB (1 x 8 GB)
Depolama:	240 GB SSD (OS ve Fiery yazılımı) 1TG SATA HDD (depolama)
Sayfa Açıklaması Dilleri:	PostScript 3, Enhanced PCL6 / PCL5, Adobe PDF Print Engine (standart)

Fiery E-28B Kontrol Ünitesi (opsiyon)

Konfigürasyon:	Yerleşik
Sistem Sürümü:	Fiery F5600
CPU:	Intel® G7400E
RAM:	8 GB (1 x 8 GB)
Depolama:	500 GB SSD 1TG SATA HDD (depolama)

Sayfa Açıklaması Dilleri:	PostScript 3, Enhanced PCL6 / PCL5 (standart); Adobe PDF Print Engine (opsiyon)
---------------------------	---

DİĞER SEÇENEKLER

Tarayıcı Kapağı (PN2000), Belge Besleyici (DF5000), Medya Tespit Ünitesi (Tip S3)¹, Karbonsuz Kâğıt Ünitesi¹, Zarf Fırını Ünitesi, Düzleme Ünitesi (DU5070), Tampon Geçiş Ünitesi, A4 LCIT (RT5190), A3/SRA3 LCIT (RT5180), Köprü Ünitesi (BU5040)¹, Vakumla Besleme LCIT (RT5150)¹, Vakumla Besleme Afiş Kâğıdı Tepsisi¹, Çoklu Baypas Tepsisi (BY5020)¹, Çoklu Baypas Afiş Kâğıdı Tepsisi¹, Kapak Yerleştirici Tepsisi (CI5040), Çoklu Katlama Ünitesi (FD5040), 9 Gözlü Posta Kutusu (CS4020), GBC StreamPunch Plus¹, GBC E-wire Ciltleyici¹, Yüksek Kapasiteli İstifleyici (SK5040)¹, Plockmatic Kıvrırma/Trim Ünitesi (CT XL)¹, Zımbalı Sonlandırma (SR5110), Kitapçık Sonlandırma (SR5120), Delme Ünitesi (PU5030), Trim Ünitesi (TR5050), Kompakt Zımbalı Sonlandırma (SR5130), Kompakt Kitapçık Sonlandırma (SR5140), Delme Ünitesi (PU3110), Zımbasız Ciltleme Ünitesi, Jogger Ünitesi, Soğutma Fanı, Afiş Sayfası Çıktı Tepsisi, Çıktı Tepsisi, Köprü Ünitesi (BU5020)¹, Plockmatic PBM435e Kitapçık Makinesi¹, Plockmatic Trim Makinesi ve SQF Modülü¹.

İŞ AKIŞI ÇÖZÜMLERİ

RICOH TotalFlow Producer™, RICOH ProcessDirector™, RICOH TotalFlow Batchbuilder™, FusionPro VDP Suite, RICOH Predictive Insight™, InfoPrint® Manager, PaperStream Capture, EPS MarketDirect Storefront & Cross Media, Fiery Profiler Suite, Fiery Graphic Arts Pro Package, Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery JobMaster, OL Connect Suite: CGS ORIS Lynx & PressMatcher.

¹ Sadece RICOH Pro C5410S/C5400S. RICOH Pro C5400SL için desteklenmez.