

Fplus[★]

МФУ MB401adfn

Скорость, надежность, экономичность





MB401 adfn – экономичное и производительное многофункциональное устройство для работы в офисе с большими

Наше многофункциональное устройство MB401 adfn создано специально для высокоэффективной обработки офисных документов. Устройство позволяет печатать, сканировать и копировать документы даже в очень больших объемах. Мы собрали все пожелания наших клиентов

и воплотили их в нашем новом устройстве. Это устройство быстрое, чтобы не вызывать задержек, производительное, чтобы не тормозить при обработке больших документов, компактное, чтобы не занимать много места в ограниченном офисном пространстве



Быстрое

- › Может печатать до 40 страниц в минуту, а первую страницу оно напечатает в течение 5,9 секунд.
- › Сканирует до 92 страниц A4 в минуту.



Компактное

- › За счет небольших размеров оно занимает всего 0,15 м² на рабочем столе.
- › Входные и выходные лотки, клавиатура и дисплей расположены спереди.
- › Длинный сетевой шнур позволяет разместить устройство в удобном месте без использования удлинителей.



Производительное

- › Мощный двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц и 512 Мб памяти позволяют обрабатывать большие документы целиком.
- › Широкий выбор стартовых картриджей – на 3, 15 или 20 тысяч страниц. Или вообще без стартового картриджа.
- › Максимальная емкость лотков в 900 листов достигается с помощью дополнительного лотка на 550 листов.



Экономичное

- › Функция автоматической двусторонней печати экономит бумагу и сохранит экологию.
- › Режимы энергосбережения в соответствии с международными стандартами EPEAT® Silver и ENERGY STAR® позволяют экономить электроэнергию в режиме ожидания.



Дружелюбное

- › Подключение через USB и Ethernet.
- › Удобное управление всеми функциями с помощью цветного сенсорного экрана размером 7,2 см.
- › Поддержка SNMP.



Безопасное

- › Поддерживаются все основные виды безопасных сетевых соединений.
- › Функция конфиденциальной печати с защитой документа PIN-кодом.



Российское

- › Сделано в России.
- › Совместимо с отечественными ОС.
- › Совместимо с отечественными решениями по управлению печатью.

Расходные материалы и аксессуары

Картридж высокой емкости, на 15 000 страниц⁴

Картридж сверхвысокой емкости, на 20 000 страниц⁴

Блок формирования изображения, ресурс 40 000 страниц⁵

Дополнительный лоток на 550 листов (плотность 80 г/м²)

Беспроводной принт-сервер с поддержкой WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

USB кабель, A-B type, длина 2м



1 Цветной сенсорный экран 7,2 см

2 Многоцелевое устройство подачи на 100 листов

3 Встроенный лоток на 250 листов

4 Лоток на 550 листов

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация

► Технические характеристики МФУ MB401adfn

Печать	
Вид печати	Монохромная, лазерная
Скорость печати	До 40 страниц в минуту ¹
Время печати первой страницы	5,9 сек.
Разрешение печати	2400IQ (2400x600dpi), 600x600 dpi
Сканирование	
Тип сканера	Планшетный, с автоподачей
Максимальная скорость в режиме двустороннего сканирования ²	Монохром: 92 сторон в минуту Цветное: 40 сторон в минуту
Максимальная скорость в режиме одностороннего сканирования ²	Монохром: 46 сторон в минуту Цветное: 20 сторон в минуту
Емкость лотка автоподачи сканера	До 50 листов (плотность 80 г/м ²)
Копирование	
Максимальная скорость в копирования	39 копий в минуту (монохром)
Время копирования первой страницы	5,9 сек.
Факс	
Поддерживаемые протоколы факс-модема	ITU, T30, v.34, Half-Duplex
Скорость факс-модема	33,6 Кбит/сек
Производительность	
Процессор	Двухъядерный, 1 ГГц
Память	512 Мб
Рекомендуемый месячный рабочий цикл	800 – 8 000 страниц ³
Обработка бумаги	
Поддерживаемые материалы для печати	Обычная бумага, бумажные этикетки, карточки, конверты
Поддерживаемые форматы материалов для печати	A4, A5, A6, конверты B5, C5, 7¾, 9, 10, DL, Oficio, JIS-B5, Legal, Statement, Executive, Universal, Folio
Входные лотки	- многоцелевой на 100 листов (плотность 80 г/м ²) - встроенный лоток на 250 листов (плотность 80 г/м ²) - дополнительный лоток на 550 листов (плотность 80 г/м ²)
Выходной лоток	150 листов (плотность 80 г/м ²)
Расходные материалы	
Ресурс картриджей ⁴	Высокой емкости, на 15 000 страниц Сверхвысокой емкости, на 20 000 страниц
Ресурс блока формирования изображения ⁵	До 40 000 страниц
Интерфейс	
Экран	Цветной, сенсорный, размером 7,2 см
Подключение	USB 2.0 Type B, Gigabit Ethernet, WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (опционально)
Дистанционный мониторинг	SNMP v.3
Общие характеристики	
Размер	В x Ш x Г: 339x 411 x 366 мм
Вес	12,8 кг
Условия эксплуатации	Температура: от 10 до 32°C, Влажность: от 8 до 80% относительной влажности, Высота: 0 - 2896 метров
Уровень шума при работе	До 59дБ
Гарантия	Гарантия 1 год, расширение до 3 лет

¹ - скорость печати приведена для односторонней печати на листах формата A4, измеренная в соответствии с ISO/IEC 24734;

² - для страниц формата A4;

³ - приведено для оценки соответствия объему планируемой работы. Рассчитана исходя из производительности устройства и интервалов для загрузки бумаги и замены расходных материалов. Не является показателем ресурса принтера;

⁴ - измерено в соответствии с ISO 19752;

⁵ - указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии 5%. Фактический выход может варьироваться в зависимости от других факторов, таких как скорость устройства, размер бумаги и ориентация подачи, покрытие тонера, источник лотка, процент печати только черного цвета и сложность усредненной печати.