



# HP ScanJet Enterprise Flow 7500

(L2725B)

Этот планшетный сканер формата Legal подойдет для любой системы документооборота. Технология HP EveryPage обеспечивает быстрое сканирование, надежную подачу и укладку бумаги<sup>1</sup>. Для улучшения качества документов предусмотрено специальное ПО.



## Высокая скорость сканирования и великолепное качество изображений

- Быстрое и надежное сканирование до 50 страниц или 100 изображений в минуту с разрешением 200 точек на дюйм (градации серого, ч/б или цветной режим).
- Этот планшетный сканер позволяет сканировать до 100 страниц за один цикл и поддерживает носители различных типов, плотности и размеров — вплоть до 86 см (34") в длину.
- С его помощью можно сканировать книги, документы формата «гроссбух», заметки, карточки и т. д.
- Устройство оснащено четырехстрочным ЖК-дисплеем, который обеспечивает удобный доступ к профилям и настройкам сканирования.

## Простота интеграции и расширенные функции управления документами

- ПО HP Smart Document Scan позволяет автоматически улучшить качество изображений и значительно упростить процесс сканирования.
- Полнофункциональные драйверы позволяют легко интегрировать этот сканер в существующие рабочие процессы.
- Встроенные функции оптического распознавания позволяют оптимизировать процесс сканирования и сохранять результаты в различных файловых форматах.
- Документы можно сканировать с прямой передачей в нужную среду хранения. Добавьте метаданные для простоты поиска, архивирования и обмена информацией.

## Высокая надежность HP и экономия времени

- Надежное сканирование — технология HP EveryPage обеспечивает бесперебойную работу сканера<sup>1</sup>.
- Этот надежный и долговечный сканер позволяет сканировать до 3000 страниц в день.
- ПО HP Web Jetadmin обеспечивает мониторинг технических характеристик системы и состояния сканера.
- Отмеченные многочисленными наградами услуги поддержки HP обеспечивают гарантию сроком на 1 год и возможность использования дополнительных средств.

## Услуги и аксессуары

Аксессуары	C9943B Комплект чистящей ткани HP ADF
	L2718A Комплект для замены роликов для устройства АПД HP 100
Обслуживание и поддержка	U4937E: обслуживание потоковых сканеров HP Scanjet 84xx/7500/7500 с заменой на следующий рабочий день, 3 года UV257PE: послегарантийное обслуживание потоковых сканеров HP Scanjet 7500/7500 с заменой на следующий рабочий день, 1 год (U4937E, UV257PE: кроме Турции, стран Европы с развивающейся экономикой, России, стран Балтии и СНГ)
	U4938E: поддержка оборудования потоковых сканеров HP Scanjet 84xx/7500/7500 с ответом на следующий рабочий день и заменой неисправных компонентов на месте, 3 года UV256PE: послегарантийная поддержка оборудования потоковых сканеров HP Scanjet 7500/7500 с ответом на следующий рабочий день и заменой неисправных компонентов на месте, 1 год (U4938E, UV256PE: Австрия, Бельгия, Греция, Испания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Финляндия, Швейцария, Швеция)
	UK003E: обслуживание потоковых сканеров HP Scanjet 84xx/7500/7500 с возможностью стандартной замены, 3 года UV258PE: послегарантийное обслуживание потоковых сканеров HP Scanjet 7500/7500 с возможностью стандартной замены, 1 год (UK003E, UV258PE: страны Европы с развивающейся экономикой, Россия, страны Балтии и СНГ)
	UH257E: обслуживание потоковых сканеров HP Scanjet 84xx/7500/7500 с возможностью возврата, 3 года (только Турция). Проверьте доступность для отдельных стран.

## Технические характеристики

Панель управления	9 кнопок на передней панели: кнопки инструментов, отмены, кнопки навигации (вверх, вниз, ОК/выбор, назад), одностороннее сканирование, двустороннее сканирование, спящий режим (со светодиодной подсветкой); четырехстрочный ЖК-дисплей с подсветкой.
Сканер	<b>Тип сканера</b> Плоскостной, с автоматическим устройством подачи документов (ADF); <b>Технология сканирования:</b> Прибор с зарядовой связью (ПЗС); <b>Режимы ввода при сканировании:</b> Сканирование с передней панели в ПО HP Smart Document Scan; HP Document Copy; ПО сканирования с использованием ПО HP Smart Document Scan; приложения пользователя при помощи драйверов TWAIN, ISIS, WIA или Kofax VRS; <b>Версия TWAIN-интерфейса:</b> Версия 2.1; <b>Цветное сканирование:</b> Да; <b>Настройка выходного разрешения, т/д:</b> 75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; <b>Диапазон масштабирования или увеличения изображений:</b> От 1 до 999% с шагом 1%
Скорость сканирования	До 50 стр./мин. или 100 изображений/мин. (градации серого, ч/б или цветной режим, 200 точек на дюйм)
разрешение при сканировании	<b>Оптическое</b> До 600 т/д; <b>Аппаратное обеспечение:</b> До 600 x 600 т/д
Формат файла сканирования	PDF (image-only, с возможностью поиска, MRC, PDF/A, зашифрованный), TIFF (одна страница, несколько страниц, сжатие: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPR, JPG, BMP, PNG
Расширенные возможности сканирования	Автоматическая экспозиция; автоматическая настройка пороговых значений; автоматическое определение цвета; сглаживание/удаление фона; удаление шума; автоматическое определение размера; выравнивание содержимого; повышение качества содержимого; многопоточная обработка; автоматическая подача; датчик обнаружения подачи нескольких листов; автоматическая ориентация; удаление нескольких цветов; удаление каналов цветов; обрезка краев; изменение размера страницы; удаление пустых страниц; объединение страниц; заполнение отверстий; цифровые штампы; сбор метаданных; разрешения PDF; цифровые подписи PDF; разделение документов (пустая страница, штрихкод)
Уровни серого/глубина цвета	256/24 бита
Нагрузка	Рекомендованная ежедневная нагрузка: 3000 страниц
Ёмкость автоматического устройства подачи документов	Стандартно, 100 листов
Возможности подключения	<b>Стандартно</b> 1 порт Hi-Speed USB 2.0; <b>Дополнительно:</b> USB-сервер Silex SX-DS-3000U1 Fast Ethernet; USB-сервер Silex SX-3000GB Gigabit Ethernet; USB-сервер Silex SX-DS-3000WAN 802.11n Wireless и Gigabit Ethernet; Высокопроизводительный USB-сервер Silex SX-DS-4000U2 Gigabit Ethernet
Память	<b>Стандартно</b> 768 Мб; <b>Флеш-память:</b>
<b>Управление печатными носителями</b>	
Типы носителя	Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага)
Размер печатных носителей (устройство ADF)	A4; A5; нестандартные носители; бумага длиной до 864 мм
Плотность печатных носителей (устройство ADF)	49 – 120 г/м <sup>2</sup>
Совместимые операционные системы	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Professional x64; Apple OS X El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), Mavericks (v10.9)
Минимальные системные требования	<b>ПК:</b> Windows 10, Windows 8, Windows 7 и Windows Vista: процессор 1,3 ГГц, 1 Гбайт ОЗУ (минимум); для Windows XP: процессор 1,3 ГГц, 512 Мбайт ОЗУ (минимум); для всех систем: 300 Мбайт (минимум) свободного места на жестком диске (80 Мбайт для драйверов), разъем USB 2.0, привод CD-ROM, монитор SVGA 1024 x 768, глубина цвета 16 бит
ПО в комплекте	ПО HP Smart Document Scan, драйвер HP TWAIN, драйвер EMC ISIS, Kofax VirtualReScan Pro, Nuance PaperPort, ПО оптического распознавания символов I.R.I.S. Readiris Pro
<b>Характеристики сервера печати</b>	
Управление безопасностью	Кнопка питания для включения и выключения устройства
<b>Размеры и вес</b>	
Размер без упаковки (Ш x Г x В)	<b>Минимум:</b> 515 x 426 x 211 мм; <b>Максимум:</b> 515 x 426 x 211 мм
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	607 x 507 x 342 мм
вес изделия	10,61 кг
Вес в упаковке	13,45 кг
Требования к окружающей среде	<b>Температура:</b> от 10 до 35°C <b>Влажность:</b> От 15 до 80% относительной влажности
хранение информации	<b>Температура:</b> от -40 до 60°C
Электропитание	<b>Требования.</b> Напряжение на входе: 100 – 240 В переменного тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 3 Гц); <b>Потребляемая мощность:</b> 50 Вт (максимум), 15,5 Вт (режим ожидания), 3,0 Вт (спящий режим), менее 0,5 Вт (режим отключения вручную); <b>ENERGY STAR:</b> Отсутствует
Сертификации	IEC 60950-1: ред. 2, 2005 г.; национальные варианты, соответствующая добровольная и обязательная сертификация: Россия (ГОСТ), Европейский союз (CE и Nemko GS) <b>Электромагнитная совместимость:</b> Класс B; ЕС (директива EMC, EN 55022: 2006+A1: 2007, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003), Россия (ГОСТ)
Комплект поставки	L2725B Плоскостный потоковый сканер HP Scanjet Enterprise 7500 с устройством автоматической подачи документов (АПД); высокоскоростная кабель USB; адаптер питания и шнур питания; компакт-диск с ПО (ПО HP Smart Document Scan, Nuance PaperPort, ПО оптического распознавания символов I.R.I.S. Readiris Pro, Kofax VirtualReScan Pro, драйвер HP TWAIN, драйвер EMC ISIS); руководство по установке и поддержке.
Гарантия	Ограниченная гарантия на оборудование сроком на один год с поддержкой по телефону и через Интернет. Условия гарантии зависят от страны и требований местного законодательства.

## Примечания

<sup>1</sup> На устройствах, выпущенных до весны 2013 г., ПО HP EveryPage обозначалось как HP Precision Feed.



Продукт может отличаться от представленного на рисунках. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Август 2020

