

KONICA MINOLTA

AccurioPress C5080
AccurioPress C5070

СЕРИЯ ACCURIOPRESS C5080

ДОСТИГАЙТЕ БОЛЬШЕГО



Giving Shape to Ideas*
Придаем форму идеям

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПЕЧАТИ

Представьте, что всего одна печатная машина отлично справляется с любой задачей: двусторонняя печать на длинных листах, профессиональная финишная обработка, высочайшая производительность, автоматизированная регулировка качества в режиме реального времени, великолепное качество печати и многое другое. Все это предлагают цветные печатные машины Konica Minolta серии AccurioPress C5080, которые позволят выйти на новые рынки и создать новые потоки прибыли.

Расширенные возможности финишной обработки

Опциональный модуль в линию TU-510e для 4-сторонней подрезки с функциями резки, биговки и перфорации позволяет сразу получать печатную продукцию без полей, печатать и сразу нарезать открытки, визитки или купоны и делать многое другое. Финишная обработка в линию уменьшает количество операций, выполняемых оператором, ускоряя печать тиража и повышая эффективность работы.

На все вопросы — один ответ

Серия AccurioPress C5080 — это профессиональные печатные машины с полным комплексом возможностей для развития полиграфического бизнеса. Машины предназначены для листовой печати (в том числе двусторонней печати на листах длиной до 900 мм) и совместимы с широким рядом финишных опций в линию, которые позволяют реализовать интегрированный производственный процесс для удовлетворения самых разных запросов ваших клиентов.

Безупречное качество

Тонер HDe обеспечивает отличное качество печати на носителях плотностью до 360 г/м², а разрешение 3600 × 2400 dpi и интеллектуальная система контроля цвета прямо во время печати гарантируют стабильное качество даже на длинных тиражах и при высокой скорости печати.

Оптимизация процессов с помощью интеллектуальных модулей

Наши профессиональные печатные машины спроектированы для длительной безотказной работы и позволяют производить больше продукции за меньшее время. Еще быстрее изготавливать высококачественную печатную продукцию помогают улучшенные технологии автоматизации. Интеллектуальные инструменты — такие как интеллектуальный модуль контроля качества IQ-601 и новейшие датчики параметров материалов для печати — обеспечивают стабильно высокое качество печати при минимальном участии оператора.

ИННОВАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ

НОВЫЙ ПОДХОД К ТЕХНОЛОГИЯМ



INTELLIGENT
QUALITY OPTIMIZER **IQ**

Интеллектуальный модуль контроля качества


Интеллектуальный модуль контроля качества IQ-601 обеспечивает точную цветопередачу, автоматическую настройку и уменьшение времени до получения готового тиража. Всего одно нажатие — и после выполнения пакетной настройки вы получаете точное воспроизведение оттенков цвета (благодаря встроенному спектрофотометру) и точную приводку «лицо-оборот». В сочетании с опциональным модулем автоматической инспекции качества AI-101 эта технология выявляет дефекты печати, проверяет правильность переменных данных и помогает оператору контролировать качество в режиме реального времени без специального обучения. В тандеме IQ-601 и AI-101 оптимизируют производство, стабилизируют качество печати и максимально повышают производительность, задавая новый стандарт.

S.E.A.D. X

Технология растривания S.E.A.D. X

S.E.A.D. X (Screen-Enhancing Active Digital Process), активный цифровой процесс оптимизации растривания, — это пятое поколение передовой технологии растривания Konica Minolta, которая объединяет в себе несколько инновационных решений для точной передачи цветов при высокой скорости печати.






Вакуумная подача бумаги

При печати больших тиражей важнейшим требованием является бесперебойная подача каждого листа на всех этапах работы цифровой печатной машины. Konica Minolta предлагает профессиональные интеллектуальные решения для подачи бумаги всех форматов длиной до 900 мм, основанные на проверенных технологиях, таких как раздув стопы и вакуумная подача. Они обеспечивают идеальную подачу самых разных материалов, гарантируя бесшумную печать. При эксплуатации машины в условиях высокой влажности систему можно дополнить опциональным модулем нагрева и осушения воздуха, который позволит повысить качество печати и бесшумность проводки офсетной и мелованной бумаг.

Блок интеллектуальных датчиков распознавания материала

Интеллектуальные модули распознавания материалов IM-104 и IM-105 выводят автоматизацию печати на новый уровень. Модуль IM-104 содержит несколько продвинутых датчиков, которые автоматически определяют тип, плотность и размер бумаги, что позволяет машине выбрать оптимальные настройки печати без участия оператора. Замятые листы и двойные подачи отправляются в лоток отбраковки без остановки печати. Эта функция незаменима для автономной бесперебойной работы машины. Кроме того, если датчики обнаруживают несоответствие параметров бумаги и настроек задания, машина прекращает печать, чтобы предупредить возможные проблемы как во время печати, так и на следующих этапах производства.

Второй интеллектуальный датчик распознавания материала, IM-105, дополнительно повышает качество и стабильность печати. Он определяет размер носителя и фиксирует даже незначительные отклонения от него, после чего совместно с интеллектуальным модулем контроля качества IQ-601 автоматически корректирует положение изображения, исключая ошибки проводки «лицо-оборот». Все это позволяет добиться стабильно высокого качества профессиональной печати с минимальным участием оператора.



ПЕРЕДОВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ПЕЧАТИ КОНТРОЛЛЕРЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС

КОНТРОЛЛЕР ACCURIOIMAGE IC-613


Контроллер печати IC-613 от Konica Minolta обеспечивает такие важные преимущества в организации рабочего процесса, как полноценная и быстрая обработка заданий для печати на полной скорости, соответствие стандартам управления цветом, возможность непосредственно на панели управления проверять и редактировать цвет выбранных полос в растрованной работе, а также быстрое пополосное редактирование состава задания.

ВСТРОЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР ПЕЧАТИ FIERY IC-421

Альтернативная встраиваемая модель контроллера Fieru®, IC-421, при доступной цене предлагает широкие возможности управления цветом, поддержку языка PCL, а также множество функций для обеспечения безопасности. Контроллер упрощает работу с печатными машинами AccurioPress, чтобы вы без усилий достигали по-настоящему профессионального качества печати. Любая конфигурация с контроллером Fieru IC-421 — это надежное бизнес-решение для полиграфического производства.

КОНТРОЛЛЕР ПЕЧАТИ FIERY IC-321

С контроллером Fieru® IC-321 вы сможете снизить трудозатраты, сократить сроки выполнения заказов, минимизировать ошибки и отходы — благодаря продвинутым функциям управления заданиями и автоматизации рабочих процессов. Мгновенный предпросмотр и расширенные функции допечатной подготовки упрощают настройку макетов и печатных заданий. Также контроллер поддерживает основные форматы печати с переменными данными (VDP) для выгодной печати малотиражной персонализированной продукции.



ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

СОБСТВЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Программное обеспечение AccurioPro основано на нашем глубоком понимании современных технологий и более чем 80-летнем опыте в области печати и обработки изображений. Оно полностью соответствует нашему стремлению создавать решения, формирующие рынок и помогающие клиентам развивать свой бизнес. Пакет цифровых решений AccurioPro от Konica Minolta — один из самых универсальных и эффективных инструментов для оптимизации операций и рабочих процессов в производственной печати.


Решения пакета AccurioPro предназначены для коммерческих типографий, стремящихся органично использовать цифровую печать в рамках своих технологических процессов,

а также для компаний, производящих собственную продукцию и рекламные материалы с помощью цифровой печати. Решения Konica Minolta ускоряют производство, повышают эффективность, расширяют ассортимент услуг и снижают трудозатраты, что в итоге увеличивает рентабельность.

Полный набор возможностей AccurioPro включает: централизованное управление печатью, программное обеспечение для автоматизации рабочих процессов и управления цветом, эффективную интеграцию различных технологий печати, а также взаимодействие с решениями Konica Minolta на всех этапах печатного производства — от приема заказа до выпуска готового продукта.

ВОЗМОЖНОСТИ AccurioPro

СОБСТВЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ



ПРЕИМУЩЕСТВА AccurioPress C5080/C5070

СОЧЕТАНИЕ ШИРОКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

AccurioPress C5080

- До 81 цветной страницы A4 в минуту
- До 45 цветных страниц A3 в минуту
- Пиковый объем до 864 000 страниц A4 в месяц
- Технический ресурс до 6 млн страниц A4 или 5 лет

AccurioPress C5070

- До 71 цветной страницы A4 в минуту
- До 39 цветных страниц A3 в минуту
- Пиковый объем до 758 000 страниц A4 в месяц
- Технический ресурс до 6 млн страниц A4 или 5 лет

ГОТОВАЯ ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ*

- Изготовление брошюр до 50 листов с обрезкой краев блока и (опционально) биговкой, продольной резкой и формированием корешка
- Степлирование до 100 листов с механизмом обрезки скрепки
- Автоматизированный модуль в линию для подрезки полей и нарезки на формат
- Длинные листы, листовая продукция A3 и A4 без полей

ЭФФЕКТИВНАЯ ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА*


- Мультиперфорация (GBC) и пробивка 2 или 4 отверстий
- 6 видов фальцовки
- Поддержка устройств сторонних производителей
- Укладка в стопу большой емкости
- 2 линии перфорации в продольном направлении, 5 линий перфорации в поперечном направлении
- До 5 биговок вверх или вниз

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОСТОТА

- Автоматическая линейаризация модуля печати
- Автоматическая привodka «лицо-оборот»
- Автоматическое создание цветовых профилей
- Настройка в режиме реального времени (во время печати)
- Выброс дефектных листов в отдельный лоток отбраковки

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОТПЕЧАТКОВ

- Технология S.E.A.D. V и разрешение 3600 (экв.) × 2400 dpi × 8 бит
- Технология тонера высокой четкости Simitri® HDe
- Технология контроля плотности изображения



ВЫСОЧАЙШАЯ НАДЕЖНОСТЬ

- Надежная платформа, долговечные детали и высококачественные расходные материалы
- Точная приводка «лицо-оборот»
- Отработанная конструкция блока закрепления

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ*

- Возможность выбора контроллера: Fiery® или собственный контроллер Konica Minolta AccurioImage
- Интеграция в гибридные рабочие процессы

ПРОСТАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Простые настройки каталога бумаги
- Замена блоков и частей оператором (без вызова специалиста)
- Технология автоматической инспекции качества

ДАТЧИКИ РАСПОЗНАВАНИЯ МАТЕРИАЛА*

- Выявление и предотвращение сдвоенной подачи повышает надежность производства
- Определение формата бумаги до начала печати сокращает количество ошибок
- Наличие лотка отбраковки позволяет выводить бракованные листы без остановки печати
- Точная автоматическая проводка материала повышает общую эффективность

ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ И ПРИЕМКИ БУМАГИ*

- Автоматическое распознавание носителей
- Технология вакуумной подачи с раздувом стопы
- До 11 подающих лотков
- Печать на длинных листах до 1300 мм (односторонняя), 900 мм (двусторонняя)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА*

- Стабильно высокое качество продукции благодаря эффективной коррекции отклонений от цветовых профилей
- Автоматическая инспекция качества (AIT) в процессе печати и автоматическое распознавание формата листов
- Контроль без пробных отпечатков и выявление отклонений в режиме реального времени
- Эффективный производственный процесс с минимальным вмешательством оператора

ШИРОКИЙ СПЕКТР ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Плотность бумаги при односторонней и двусторонней печати до 360 г/м²
- Опционально: датчики материала для распознавания плотности и типа бумаги
- Функция печати на конвертах в стандартной комплектации
- Поддержка фактурной бумаги
- Опционально: водное распрямление и охлаждение листа



ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА И ФУНКЦИИ



Фальцовка
под конверт



Пробивка
2 или 4
отверстий



Двухточечное
степлирование



Угловое
степлирование



Укладка
в стопу



Брошюровка



Подрезка под
формат

Опускной выходной лоток
OT-512



Степл-финишер
FS-532m



Брошюровщик
SD-513



Стекер, модуль укладки в стопу
LS-507



Модуль фальцовки и перфорации
FD-503



Брошюровщик
SD-506



Модуль подрезки под формат
TU-510e



Брошюровщик
Plockmatic SD-450e/435e



Модуль мультиперфорации
GBC Punch G3



Модуль переплета
пластиковыми кольцами
GBC Wire G1



Модуль холодной ламинации
GBC Laminator CL-401



Многофункциональный лоток
Plockmatic MPS-XL



Биговка	Перфорация	Продольная разрезка	Формирование (квадрачение) корешка	Фальцовка под конверт по нескольким листам	Вставка листов после печати	Скрепление на пружину	Мульти- перфорация	Ламинация	НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
					✓				СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
✓		✓	✓	✓					
				✓	✓				
✓	✓	✓							
✓		✓	✓		✓				
✓		✓	✓		✓				МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
✓	✓						✓		
						✓			
								✓	

10 УБЕДИТЕЛЬНЫХ АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ СЕРИИ AccurioPress C5080



1. ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОСТОТА

Датчик распознавания материала, блок интеллектуального контроля качества и широкий выбор вариантов финишной обработки в линию




2. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОТПЕЧАТКОВ

Фирменные технологии обработки изображений и тонер Konica Minolta



3. ПРОСТАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Полная совместимость с программными решениями Konica Minolta



4. БОЛЬШОЙ ВЫБОР КОНФИГУРАЦИЙ

Более 700 вариантов конфигурации для решения именно ваших задач



5. РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА УСЛУГ ПЕЧАТИ

Удовлетворение спроса на современную, разнообразную и креативную полиграфическую продукцию



6. ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН СОВМЕСТИМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Плотность носителей до 360 г/м². Разнообразие возможностей, включая лучшие в своем классе функции печати на баннерах и конвертах и текстурной печати



7. БЫСТРОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ

Автоматический контроль качества и проверки в процессе производства



8. БЫСТРОЕ ОБУЧЕНИЕ

Точное соответствие цветов сводит к минимуму время обучения даже начинающих операторов



9. ПРЕИМУЩЕСТВА ВСТРОЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Новейшие технологии растривания, приводки и другие



10. ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДАЖЕ БЕЗ ОПЫТА

Благодаря усовершенствованным технологиям

ЛИДЕРСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕС С ЗАДЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

УДАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Коммерческие типографии

Наши профессиональные печатные машины помогут вам развивать бизнес и получать максимальную отдачу от инвестиций. Высокая скорость, производительность и автоматизация контроля качества позволят выполнять заказы в максимально короткие сроки, широкий диапазон запечатываемых материалов (плотностью до 360 г/м²) обеспечит расширение ассортимента, а комплекс средств контроля качества и автоматической регулировки оставит в прошлом проблемы с качеством.

Корпоративные отделы печати

Наши профессиональные печатные машины поддерживают высокую степень автоматизации и уровень качества. С профессиональным оборудованием для финишной обработки в линию вы сможете производить готовую печатную продукцию за один рабочий цикл. Благодаря поддержке широкого спектра материалов, высокой производительности и передовым технологиям наши печатные машины станут надежным и выгодным вложением в будущее.

ЭКОЛОГИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ

Цель Konica Minolta — к 2050 году сократить количество выбросов CO₂ в течение жизненного цикла наших профессиональных печатных машин до нуля. Помимо этого, мы стремимся к тому, чтобы к 2050 году наши продукты как минимум на 90 % создавались из вторично используемых материалов (переработанного сырья и биоматериалов). В рамках экологичного подхода мы помогаем снижать влияние на окружающую среду и нашим клиентам, чтобы они также достигали своих целей в области устойчивого развития.

Одно из преимуществ цифровой печати — возможность быстро выполнять заказы и подстраиваться под спрос, выпуская тиражи необходимой величины. Konica Minolta учитывает влияние своих печатных машин на окружающую среду на всех этапах их жизненного цикла и принимает меры по снижению этого влияния.

Мы начинаем с момента производства: так, все заводы Konica Minolta работают в соответствии со стандартом ISO 14001 «Системы экологического менеджмента», а все печатные машины из нашего текущего ассортимента для европейского рынка производятся на заводах, где используется энергия только из возобновляемых ресурсов. За свои достижения мы получили сертификат Green Printing от Японской федерации полиграфической промышленности.

Мы стремимся минимизировать использование первичных материалов в конструкции наших печатных машин. Одновременно мы увеличиваем долю переработанных материалов: наши устройства могут состоять из переработанного пластика на 36 %, а емкости для тонеров — на 60 %.

Мы также внедряем меры по снижению энергопотребления при использовании нашими продуктами. Наши полимерные тонеры закрепляются при более низкой температуре: так, температура закрепления тонера Simitri® V ниже стандартной на 15 °C.

В конце срока службы отпечатков, при обработке макулатуры, наш тонер эффективно удаляется с бумаги, что подтверждает сертификат INGEDE. Таким образом, бумагу после печати легко утилизировать — это экономит энергию и сырье и снижает уровень загрязнения воды. Также мы предлагаем услуги по возврату и переработке отходов в рамках программы Clean Planet («Чистая планета»). Мы собираем и безопасно утилизируем использованные картриджи и емкости из-под тонера, барабаны с фотопроводящим слоем и другие расходные материалы. В результате до 87,3 % отходов превращаются во вторичное сырье. Это сокращает количество мусора, повышает экономическую эффективность и сохраняет природные ресурсы.

Создавая цифровые печатные машины, Konica Minolta помогает своим клиентам отказаться от громоздких аналоговых станков, потреблять меньше ресурсов, таких как чернила, бумага и электричество, и уменьшать количество отходов и выбросов CO₂.

КОНТРОЛЛЕР И ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ НОВЫЙ ПОДХОД К ПОТРЕБНОСТЯМ

КОНТРОЛЛЕР ПЕЧАТИ FIERY IC-321

Архитектура	Внешний
ОС	Windows
ЦП	Intel® i3-12100
ОЗУ (станд.)	8 ГБ
Жесткий диск	Загрузочный накопитель SSD + HDD 1 ТБ
Язык описания страниц	CPSI 3020; APPE 6.0; Adobe® PostScript® уровня 1–3; Adobe PDF, PDF/X-1a, 3 и 4; Optimised PostScript® и PDF; Enhanced PCL6/ PCL5; EPS, TIFF, JPEG (через горячие папки)

КОНТРОЛЛЕР ПЕЧАТИ FIERY IC-421

Архитектура	Встроенный (навесной)
ОС	Linux
ЦП	Intel® G7400E
ОЗУ (станд.)	8 ГБ
Жесткий диск	SSD 500 ГБ
Язык описания страниц	CPSI 3020; APPE 6.0; Adobe® PostScript® уровня 1–3; Adobe PDF, PDF/X-1a, 3 и 4; Optimised PostScript® и PDF; Enhanced PCL6/ PCL5; EPS, TIFF, JPEG (через горячие папки)

КОНТРОЛЛЕР ACCURIOIMAGE IC-613

Архитектура	Встроенный (навесной)
ОС	Linux
ЦП	Intel® i5-10500
ОЗУ (станд.)	2 ТБ
Жесткий диск	1 ТБ
Язык описания страниц	Adobe® PostScript®3 (CPSI 3022); прямая печать PDF (PDF v.2.0); APPE (v.6.2) (требуется UK-225); PDF1.3–2.0; PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/VT-3; прямая печать TIFF (совместимость с TIFF v.6); PPML (v.2.2); совместимость с PCL 5C; совместимость с PCL XL (PCL6 v.3)

ОПЦИИ

Контроллер AccurioImage	IC-613
Внешний контроллер EFI	IC-321
Встроенный контроллер EFI	IC-421
Модуль подачи бумаги	PF-712
Модуль подачи бумаги	PF-812
Нагреватель-осушитель	HT-506
Многофункциональный лоток ручной подачи	MB-511
Нагреватель-осушитель	LU-208
Модуль подачи бумаги большой емкости	LU-208XL
Нагреватель-осушитель	HT-518
Нагреватель-увлажнитель	MK-746
Многофункциональный лоток ручной подачи	MB-509
Комплект для автоматической инспекции качества	RU-518m
Нагреватель-увлажнитель	NM-103
Интеллектуальный модуль контроля качества	IQ-601
Комплект для автоматической инспекции качества	AI-101
Блок интеллектуальных датчиков распознавания материала	IM-101
Блок интеллектуальных датчиков распознавания материала	IM-104
Интеллектуальный датчик распознавания материала (размер бумаги)	IM-105
Модуль термозакрепления для печати на конвертах	EF-111
Опускной выходной лоток большой емкости	OT-512
Удлинитель подающего лотка для длинных листов	MK-760
Удлинитель выходного лотка для длинных листов	MK-761
Интерфейс для устройств сторонних производителей	MK-737
Интерфейсный модуль	RU-510
Модуль скрепления на скобу	FS-532m
Комплект для шитья внакидку (брошюровщик)	SD-510
Комплект для перфорации	PK-525
Монтажный комплект	MK-732
Комплект для вставки листов	PI-502
Внешний финишер для обжима брошюры и обрезки края	PT-220
Внешний финишер для квадрачения корешка	SF-204
Модуль фальцовки и перфорации	FD-503
Брошюровщик	SD-506
Брошюровщик с подрезкой передней кромки	SD-513
Опция фальцовки для SD-513	FD-504
Опция подрезки для SD-513	TU-503
Опция биговки для SD-513	CR-101
Стекер, модуль укладки в стопу	LS-507
Стекер, модуль укладки в стопу	LC-502
Модуль обрезки	TU-510e
Опция биговки (вниз) для TU-510e	CR-102
Опция биговки (вверх) для TU-510e	CR-103
Опция подрезки для TU-510e	TU-504
Опция для баннеров для TU-510e	MK-764
Опция для визиток для TU-510e	JS-507
Опция для горизонтальной перфорации для TU-510e	PE-101
Опция для вертикальной перфорации для TU-510e	PE-102
Опция для выброса обрезков для TU-510e	MK-765
Модуль мультиперфорации GBC	GBC Punch G3
Модуль скрепления GBC	GBC Binder G1
Модуль ламинации GBC	GBC Laminator CL-401
Брошюровщик	SD-435e/450e
Модуль укладки баннеров в стопу	Plockmatic MPS-XL



KONICA MINOLTA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ПЕЧАТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Разрешение	3600 × 2400 dpi × 8 бит
Плотность бумаги	62–360 г/м ²
Тип дуплекса	Ненакопительного типа: 62–300 г/м ²
Формат бумаги	330,2 × 487,7 мм 330,2 × 900 мм (макс. при двусторонней печати) 330,2 × 1300 мм (макс. при односторонней печати)
Максимальная емкость системы подачи	15 390 листов
Рекомендуемые условия эксплуатации	Температура 21–26 °С; относительная влажность 40–60 % (отклонения могут влиять на технические характеристики)
Незапечатываемая область	По передней/задней кромке листа: ≤ 4 мм По правой/левой кромке: ≤ 3 мм По задней кромке: ≤ 4,5 мм
Приводка «лицо-оборот»	±0,6 мм
Размеры (Ш × Г × В)	800 × 903 × 1076 мм
Вес машины	312 кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

AccurioPress C5080

A4, макс. в минуту	81 стр/мин
A3, макс. в минуту	45 стр/мин
SRA3, макс. в минуту	36 стр/мин
A4, макс. в час	4416 стр/час

AccurioPress C5070

A4, макс. в минуту	71 стр/мин
A3, макс. в минуту	39 стр/мин
SRA3, макс. в минуту	38 стр/мин
A4, макс. в час	3846 стр/час

- Все технические характеристики указаны для бумаги формата A4 плотностью 80 г/м².
- Поддержка и доступность приведенных технических характеристик и функций зависят от операционной системы, приложений и сетевых протоколов, а также от конфигурации сети и системы.
- На некоторых иллюстрациях продукты представлены с дополнительно приобретаемыми аксессуарами.
- Технические характеристики и сведения о принадлежности актуальны на момент отправки в печать и могут быть изменены без уведомления.
- Все наименования брендов и продуктов могут являться товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладателей и признаются в качестве таковых.
- В наших шоурумах можно проверить скорость печати и производительность для конкретных форматов и материалов.

Подробнее
о печатных машинах
AccurioPress C5080



Посетите
демонстрацию
оборудования



ООО «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша»,
ул. Верейская, д. 29, стр. 33, 121357, Москва, Россия
www.konicaminolta.ru