

ЦВЕТНЫЕ ПРИНТЕРЫ XEROX® VERSALINK®

Непревзойденные цвета, надежность и производительность

МОДЕЛИ С8000 И С9000



ConnectKey®
Technology

xerox 

Цветные принтеры Xerox® VersaLink® C8000 и C9000

Если вам нужен цвет профессионального качества, безупречная надежность и высокая производительность, вы можете рассчитывать на цветные принтеры VersaLink C8000 и C9000 с технологией Xerox® ConnectKey®. Благодаря расширенным возможностям и поддержке приложений данные принтеры станут вашими бизнес-ассистентами. Принтер C9000 отличается возможностью работы с более широким спектром материалов и наличием инструментов для высокоточной цветопередачи и управления цветом, предназначенных для художников, дизайнеров и креативных агентств.

ЯРКИЕ ЦВЕТА. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ.

Как только вы установите цветной принтер Xerox® VersaLink C8000 или C9000, он будет стабильно и безупречно выполнять свои функции, делая вашу работу эффективнее. У вас есть все, что нужно для беспроблемной работы — от программных мастеров установки, не требующих привлечения IT-специалистов, до вариантов конфигурирования с пошаговым описанием.

Цветные принтеры VersaLink C8000 и C9000 отличаются очень высокой надежностью: в их новой конструкции меньше движущихся частей, усиленные компоненты тракта подачи бумаги и усовершенствованная система формирования изображений.

Устройства VersaLink® снабжены множеством функций и технологий Xerox®, экономящих время, призванных ускорить обмен информацией и повышающих эффективность рабочих процессов.

Когда же речь заходит о защите критически важной информации, устройства VersaLink предоставляют целый спектр функций безопасности, включая защищенную печать и аутентификацию по картам для управления доступом.

Вы можете рассчитывать на превосходное качество печати, благодаря которому ваша работа будет напечатана наилучшим образом. Печать с разрешением до 1200 x 2400 точек на дюйм обеспечивает четкость текста и тонких линий, а также исключительную яркость цветов, улучшающую качество деловых документов и публикаций — в том числе при печати на крупноформатных материалах.

ИНТУИТИВНОСТЬ, МОЩНОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ К ЛЮБОЙ РАБОТЕ.

Благодаря легко настраиваемому 5-дюймовому цветному сенсорному экрану вы можете управлять устройством с такой же легкостью, как на смартфоне.

Делайте больше работы за меньшее время, создавая настраиваемые приложения, чтобы автоматизировать многоступенчатые рабочие процессы для отдельных пользователей или групп. Выполняйте задания очень быстро, запуская настроенные приложения одним касанием. С помощью функции простой идентификации Simple ID отдельные пользователи и группы, введя идентификатор и пароль пользователя лишь один раз, впоследствии могут пользоваться быстрым и безопасным доступом к предустановкам для конкретных задач, индивидуальным избранным контактам и часто используемым приложениям на персонализированном главном экране.

Какие бы документы вы ни печатали, цветные или черно-белые, формата А4 или большего размера, цветные принтеры VersaLink C8000 и C9000 располагают возможностями и функциями для выполнения даже самых сложных заданий печати.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РАЗЛИЧНЫМ СЕРВИСАМ И УСТРОЙСТВАМ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.

Цветные принтеры VersaLink C8000 и C9000 предоставляют вам свободу работать, где и как захочется. Это возможно благодаря легкому подключению к сервисам Google Drive™, Microsoft® OneDrive® и Dropbox™, а также доступу к дополнительным приложениям через портал Xerox App Gallery.

Возможность подключаться и печатать с целого ряда устройств является ключевой для современного работника, и устройства VersaLink справляются с этим с помощью таких приложений, как Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in для Android™, связи ближнего радиуса действия (NFC) Tap-to-Pair и Mopria®, а также дополнительно устанавливаемых функций беспроводной связи Wi-Fi® и Wi-Fi Direct®.

Чтобы узнать, почему решения Xerox сегодня являются лучшим выбором для мобильных сотрудников, посетите сайт www.xerox.com/mobile.

Подробную информацию о функциях устройств VersaLink можно получить на веб-сайте www.xerox.com/VersaLinkEG.

ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY® — СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО ДЛЯ ВСЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ.

Компания Xerox, представляет революцию в производительности на рабочем месте. Благодаря единообразию интерфейса на всем парке принтеров и МФУ, возможностям связи с мобильными устройствами, облачными системами и растущим многообразием приложений, расширяющих функциональность, вы будете работать быстрее, лучше и рациональнее.

Интуитивная пользовательская среда
Полностью обновленный и все же совершенно знакомый способ взаимодействия с планшетом — с помощью сенсорного экрана и жестов, — предусматривает простую индивидуальную настройку.

Мобильность и готовность к облачным сервисам
Мгновенное подключение к облачным системам и мобильным устройствам прямо с пользовательского интерфейса позволяет работать там, тогда и так, как вам это необходимо.

Эталон в сфере безопасности
Полная многоуровневая защита документов и данных, готовая отразить и устранить возникающие угрозы, удовлетворяя или опережая нормативные требования.

База для сервисов следующего поколения
Повышение продуктивности работы и эффективности управления ресурсами. Простая интеграция услуг по управлению печатной инфраструктурой Xerox® Managed Print Services обеспечивает дистанционный мониторинг устройств и расходных материалов.

Путь к новым возможностям
Немедленное расширение возможностей с помощью доступа к сервису Xerox App Gallery, предлагающему практические приложения, разработанные в целях оптимизации цифровых рабочих процессов. Привлечение нашей партнерской сети к разработке инновационных решений, предназначенных для конкретных потребностей бизнеса.

Чтобы больше узнать о том, как работать рациональнее, посетите веб-сайт www.connectkey.com.



Цветной принтер Xerox® VersaLink® C8000
Печать. Мобильное подключение.



Цветной принтер Xerox® VersaLink® C9000
Печать. Мобильное подключение.

1 Отсек для устройства считывания карт.

2 Передний порт USB¹ позволяет быстро выполнять печать с любого стандартного USB-накопителя.

3 Обходной лоток на 100 листов предназначен для материалов формата 88,9 x 98,4 – 320 x 482,6 мм и баннеров размером 320 x 1320,8 мм (плотностью 64 -350 г/м² для принтера C9000 и плотностью 64 -300 г/м² для принтера C8000).

4 Лоток 1 на 520 листов для нестандартных форматов от 100 x 148 до 297 x 431,8 мм (64 – 300 г/м²).

5 Лоток 2 на 520 листов для нестандартных форматов от 100 x 148 до 320 x 457,2 мм (64 – 300 г/м²).

НАЛИЧИЕ РАЗНЫХ ЛОТКОВ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

6 Опциональный лоток для печати на конвертах (вместо лотка 1) обеспечивает удобную подачу до 50 конвертов.

7 Тандемный модуль вмещает до 2000 листов формата А4 и В5 (64 – 300 г/м²).

8 Двухлотковый модуль на 1040 листов для нестандартных форматов от 100 x 148 до 320 x 457,2 мм (64 – 300 г/м²).

9 Податчик большой емкости вмещает до 2000 листов стандартного формата А4 и В5 (64 – 216 г/м²).

РАСШИРЕНИЕ ГИБКОСТИ ЗА СЧЕТ ВАРИАНТОВ ПОСЛЕПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ

10 Двойной выходной лоток со сдвигом (в стандартной комплектации, когда не установлены финишеры): по 250 листов в каждом лотке.

11 Опциональный офисный финишер обеспечивает дополнительные варианты послепечатной обработки по разумной цене и возможность подключения опционального брошюровщика со степлированием на сгибе для создания 60-страничных брошюр (2–15 листов).

12 Опциональный финишер BR с брошюровщиком для создания 64-страничных брошюр со степлированием на сгибе (2–16 листов).

¹ USB-порты могут быть отключены.



Xerox® VersaLink® C8000 и C9000
Стандартная конфигурация

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Познакомьтесь с абсолютно новым пользовательским интерфейсом, задающим более высокий стандарт индивидуальной настройки, персонализации и гибкости, реализованным на 5-дюймовом сенсорном экране.

Благодаря знакомому «мобильному» взаимодействию с поддержкой ввода жестами и приложениями, ориентированными на выполнение определенных задач и имеющими единообразный интерфейс, пользователю требуется меньше действий для выполнения даже самых сложных работ.

Интуитивно понятная компоновка ведет вас через каждую задачу от начала до завершения, с естественной иерархией, в которой важнейшие функции размещаются в верхней части экрана, а наиболее используемые — в центре. Вам не нравится расположение функции или приложения? Перестройте компоновку под себя.

Непревзойденный баланс аппаратных технологий и программных функций помогает каждому пользователю цветных принтеров VersaLink® C8000 и C9000 сделать больше за меньшее время.



Xerox® VersaLink® C8000 и C9000



Цветные принтеры VersaLink C8000 и C9000 на платформе Xerox® ConnectKey®.

Дополнительные сведения приведены на веб-сайте www.connectkey.com.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ		VersaLink C8000DT	VersaLink C9000DT
Скорость		До 45 стр/мин для формата А4	До 55 стр/мин для формата А4
Месячная нагрузка ¹		205 тысяч страниц	270 тысяч страниц
Жесткий диск / процессор / объем памяти		Опциональный 320 ГБ / 1,6 ГГц / 4 ГБ	320 ГБ / 1,6 ГГц / 4 ГБ
Интерфейсы подключения		Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 3.0, Wi-Fi® и Wi-Fi Direct® при наличии опционального модуля Wi-Fi, связь ближнего радиуса действия (NFC), Tap-to-Pair	
Возможности контроллера		Клонирование конфигураций, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, разрешения на основе ролей, возможность идентификации с помощью карт общего назначения (Convenience Authentication), онлайн поддержка	
Разрешение печати		До 1200 x 2400 точек на дюйм	
Время выхода первого отпечатка		До 11 секунд для цветных и черно-белых отпечатков	До 10,5 секунд для цветных и до 10 секунд для черно-белых отпечатков
Языки описания страниц		PCL® 5/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Управление цветом		Встроенная таблица плашечных цветов, цветовая коррекция Xerox Colour Corrections	Встроенная таблица плашечных цветов с возможностью замены таблицей цветов PANTONE®, редактор пользовательских плашечных цветов, опциональное ПО Xerox® Precise Colour Management System (с спектрофотометром)
Подача бумаги	Стандарт	Обходной лоток: до 100 листов; нестандартные форматы: 88,9 x 98,4 – 320 x 482,6 мм; баннеры: 320 x 1320,8 мм (C8000: 64 – 300 г/м ² ; C9000: 64 – 350 г/м ²) Лоток 1: до 520 листов; нестандартные форматы: от 100 x 148 до 297 x 431,8 мм (64 – 300 г/м ²) Лоток 2: до 520 листов; нестандартные форматы: от 100 x 148 до 320 x 457,2 мм (64 – 300 г/м ²)	
	Опционально	Двухлотковый модуль: до 1040 листов; нестандартные форматы: от 100 x 148 до 320 x 457,2 мм (64 – 300 г/м ²) Тандемный модуль: до 2000 листов; А4 и В5 (64 – 300 г/м ²) Податчик большой емкости: до 2000 листов; А4 и В5 (64 – 216 г/м ²) Лоток для конвертов (вместо лотка 1): до 50 конвертов №10 Commercial, Monarch, DL, C4, C6 (75 - 90 г/м ²)	
Вывод отпечатков и послепечатная обработка	Стандарт	Двойной выходной лоток со сдвигом (в стандартной комплектации, когда не установлены финишеры): 250 листов в каждом лотке	
	Опционально	Офисный финишер: укладчик на 2000 листов, сшивание 50 листов, опциональная перфорация, опциональный брошюровщик (Фальцовка, биговка, сшивание) Финишер BR с брошюровщиком: укладчик на 1500 листов и верхний лоток на 500 листов, многопозиционное сшивание 50 листов и перфорация 2/4 отверстий, плюс брошюровка со сшиванием на сгибе (2–16 листов, 64 страницы) и V-фальцовка	
Автоматическая двусторонняя печать		Стандартная	
ИНТУИТИВНАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА			
Индивидуальная настройка и персонализация		Индивидуальная настройка на аппарате, персонализация страницы основных режимов пользователем, несколько стартовых страниц с функцией простой идентификации Simple ID, индивидуальная настройка по веб-сайту, функции и рабочие процессы через приложение Xerox App Gallery и Xerox® App Studio	
Драйверы принтера		Идентификация заданий, состояние двусторонней связи, мониторинг заданий, Xerox® Global Print Driver® и Mobile Express Driver®	
Встроенный веб-сервер		ПК или мобильное устройство — информация о статусе, адаптивный дизайн, настройки, управление устройством, клонирование конфигураций	
Функции печати		Печать с USB-накопителя, защищенная печать, пробный комплект, личные задания, сохраненные задания, рациональные настройки драйвера Xerox® Earth Smart, идентификация заданий, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двусторонней связи в реальном времени, масштабирование, мониторинг заданий, настройки приложений по умолчанию, двусторонняя печать, пропуск пустых страниц, режим черновика	
МОБИЛЬНОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ К ОБЛАЧНЫМ СЕРВИСАМ			
Печать с мобильных устройств		Apple® AirPrint® ² , совместимость с Google Cloud Print™, Xerox® Print Service и Mopria® Print Service Plug-in для Android™, @PrintByXerox	
Мобильные возможности		Xerox® Mobile Print and Mobile Print Cloud ³ , технология беспроводной передачи данных ближнего радиуса действия (NFC), печать с помощью функции Wi-Fi Direct ³ Приложения доступны по адресу www.xerox.com/officemobileapps .	
Облачные подключения ⁴		Печать с помощью сервисов Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform ³ и др.	
ЭТАЛОН В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ			
Сетевая безопасность		IPsec, HTTPS, определение подлинности сети, SNMPv3, SSL/TLS, сертификаты безопасности, предустановленные самоподписанные сертификаты	
Доступ к аппарату		Проверка прошивки, управление доступом пользователей и внутренний брандмауэр, фильтрация портов, IP-адресов и доменов, журнал аудита, контроль доступа, разрешения для пользователей, готовность к использованию смарт-карт (CAC/PIV.NET), отсек для устройства считывания карт Xerox®	
Защита данных		Мастера настройки/безопасности, шифрование на уровне заданий с передачей по протоколу HTTPS/IPPS, шифрование на жестком диске (256-битное шифрование по алгоритму AES, FIPS 140-2) и перезапись данных ⁵ , шифрование приложений с поддержкой встроенных сертификатов	
Защита документов		Защищенная печать	
СЕРВИСЫ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ			
Управление печатью		Xerox® Workplace Suite и Xerox® Workplace Cloud ³ , клонирование конфигураций, стандартный учет Xerox®, Equitrac ³ , Y Soft ³ и др. Диспетчер устройств Xerox® Device Manager, приложение Xerox® Support Assistance, автоматическое считывание показаний счетчиков, инструменты для управления печатной инфраструктурой Managed Print Services	
Рациональность		Cisco EnergyWise®, рациональная печать Earth Smart Printing, печать идентификаторов пользователей на полях	
ПУТЬ К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ			
Xerox App Gallery		Доступно множество приложений и облачных сервисов. Для доступа к постоянно растущей коллекции приложений Xerox®, расширяющих функциональность, посетите веб-сайт www.xerox.com/appgallery .	

¹ Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Не рассчитано на подобный режим на регулярной основе. ² Список с информацией по сертификации AirPrint доступен на веб-сайте www.apple.com.

³ Платная опция. ⁴ Бесплатно загружается на принтер с портала Xerox App Gallery по адресу www.xerox.com/xeroxappgallery. ⁵ Для перезаписи данных требуется наличие жесткого диска.

Сертификаты

Актуальный список сертификатов содержится по адресу www.xerox.com/OfficeCertifications.

Расходные материалы

Тонер-картриджи стандартной емкости для модели C8000:

Черный: 12 600 стр. ⁶	106R04045
Голубой: 7 600 стр. ⁶	106R04042
Пурпурный: 7 600 стр. ⁶	106R04043
Желтый: 7 600 стр. ⁶	106R04044

Тонер-картриджи большой емкости для модели C8000:

Черный: 20 900 стр. ⁶	106R04057
Голубой: 16 500 стр. ⁶	106R04054
Пурпурный: 16 500 стр. ⁶	106R04055
Желтый: 16 500 стр. ⁶	106R04056

Тонер-картриджи стандартной емкости для модели C9000:

Черный: 18 900 стр. ⁶	106R04073
Голубой: 12 300 стр. ⁶	106R04070
Пурпурный: 12 300 стр. ⁶	106R04071
Желтый: 12 300 стр. ⁶	106R04072
Тонер-картриджи большой емкости для модели C9000:	
Черный: 31 400 стр. ⁶	106R04085
Голубой: 26 500 стр. ⁶	106R04082
Пурпурный: 26 500 стр. ⁶	106R04083
Желтый: 26 500 стр. ⁶	106R04084

Регулярно заменяемые модули:

Принт-картридж: 190 000 стр. для каждого цвета ⁷	101R00602
190 000 стр. для черного цвета ⁷	108R01504
Сборник отходов: до 47 000 стр. ⁷	

Дополнительная комплектация

ПО Xerox® Precise Colour Management System (с спектрофотометром) для модели C9000DT	097504974
Двухлотковый модуль	097504969
Тандемный модуль	097504970
Податчик большой емкости	097504845
Лоток для конвертов (вместо лотка 1)	497K17880
Офисный финишер	097504848
Перфоратор на 2/4 отверстия для офисного финишера	497K03870
Брошюровщик для офисного финишера	497K03852
Финишер BR с брошюровщиком и перфоратором на 2/4 отверстия	097504982
Комплект для повышения производительности (жесткий диск 320 ГБ для модели C8000)	097504971
Адаптер беспроводной сети (комплект Wi-Fi)	497K16750

⁶ Средние стандартные страницы. Заявленная производительность в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Производительность может отличаться в зависимости от изображения, площади покрытия и режима печати.

⁷ Приблизительное количество страниц. Заявленная производительность зависит от тиража, размера и ориентации материала и скорости работы устройства. Дополнительные сведения содержатся в публикации <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Конфигурации варьируются в зависимости от географического региона.

Подробные характеристики см. на веб-сайте www.xerox.com/C8000PrinterSpecs или www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.

© Корпорация Xerox, 2018 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® и Xerox Extensible Interface Platform® являются товарными знаками корпорации Xerox в США и других странах. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. 10/18 BR25148

VC8BR-01RA

